PREGÃO PRESENCIAL N º 16/2021 – CPL ***SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP*** *REGIDO PELA LEI N º10.520/02, LEI COMPLEMENTAR N ° 123/2006, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº147/2014, DECRETO FEDERAL N º 7.892/13, ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 8.250/14, LEI N° 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.*
ÓRGÃO INTERESSADO: ***SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.***
PROCESSO: ***0802003/2021***
REGIME DE EXECUÇÃO: ***EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO***
TIPO DE LICITAÇÃO: ***MENOR PREÇO*** — *FORMA DE ADJUDICAÇÃO:* ***POR ITEM***
OBJETO **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e eletrodomésticos, para atender as necessidades do Município de São João dos Patos/MA.**
LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ***LOCAL: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 135 – CENTRO. CEP 65665-000.*** ***DATA: 19/03/2021*** ***HORÁRIO: 08h00min*** *(HORÁRIO LOCAL)*
DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL Dia: Segunda a sexta-feira Horário: 08h00min às 13h00min (horário local) Local: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 135 – CENTRO. CEP 65665-000..
Pregoeiro responsável: ***FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES*** *Portaria Nº 151/2021* — Este instrumento contém: Edital e seus anexos com 74 páginas

Senhor Licitante,

Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA e o licitante, solicitamos a V.Sa. o preenchimento e remessa do RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL, em anexo, ao Departamento de Licitações e Contratos, por meio do e-mail: cplsjpma@gmail.com, ou pessoalmente no endereço indicado acima.

PREÂMBULO

A Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, por intermédio da Secretária Municipal de Administração, nomeada por meio da Portaria nº 001/2021-GPM, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo **Menor Preço por Item**, de interesse do Município de São João dos Patos-MA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei federal nº 10.520/2002, da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

A Sessão do Pregão terá início às **08h00min do dia 19 de março de 2021**, na Sala da Comissão Permanente de Licitação – Avenida Getúlio Vargas, 135 – Centro. Cep 65665-000, quando serão recebidos e iniciada a abertura dos envelopes contendo a proposta comercial e documentos de habilitação.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e eletrodomésticos, para atender as necessidades do Município de São João dos Patos/MA, conforme as especificações e condições descritas no Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital.

1.2 O fornecimento será prestado por demanda, de acordo com as necessidades do Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços.

1.3 A presente licitação é por Preço Unitário, sendo que o valor total estimado é de **R$ 819.033,99 (oitocentos e dezenove mil e trinta e três reais e noventa e nove centavos).**

1.4 Os órgãos e entidades públicas poderão aderir como participante "a posterior" às Atas de Registro de Preços efetuadas pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

2. RUBRICA ORÇAMENTÁRIA

2.1 É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. A emissão da nota de empenho ficará a cargo do Setor de Contabilidade da Prefeitura, devendo constar no mesmo número do Processo Licitatório ou número do Contrato, anexando a cópia ao Processo Administrativo de Licitação. O Setor de Compras solicitará ao Setor de Contabilidade, a emissão da nota de reserva de dotação orçamentária, bem como, a nota de empenho que deverá conter a autorização do ordenador de despesas.

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação exigida neste Edital e seus anexos.

3.2 Ficam impedidos de participar desta licitação os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, pessoas jurídicas que explorem ramo de atividade incompatível com o objeto desta licitação e com sócios comuns concorrendo entre si, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a

Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

3.2.1 Poderão participar empresas em situação de recuperação judicial ou extrajudicial, desde que comprove que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58 da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação.

3.2.2 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

3.3 A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o pregoeiro do disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/93.

3.4 Os itens constantes do Termo de Referência que tiverem seu quantitativo total subdividido em **cota principal (referente a *75% do objeto*)** destinada à disputa entre todos os interessados (ME, EPP, MEI, Empresas de Médio e Grande Porte, etc.) e **cota reservada (referente a *25% do objeto)*** exclusivamente para disputa entre MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e **cota de itens exclusivos** a participação de MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, serão julgados em consonância com a Lei Complementar 123/06 e alterações.

3.5 Para efeitos de participação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual – MEI, nesta licitação, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, serão considerados:

3.5.1. **Microempresa** – Pessoa Jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).

3.5.2. **Empresa de Pequeno Porte** – Pessoa Jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

3.5.3. **Microempreendedor Individual – MEI** - Pessoa Jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita bruta inferior a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) conforme Lei Complementar nº 123/2006 § 1º, Art. 18-A;

3.6 Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitações públicas previsto na Lei Complementar nº 123/2006 a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ou Micro-Empreendedor Individual – MEI, que estejam enquadradas (os) em alguma das hipóteses previstas nos incisos I a XI do § 4º, Art. 3º, da Lei Complementar n°. 123/2006 e suas alterações.

4. CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES

4.1 Na data, hora e local designados para a sessão, às empresas interessadas deverão apresentar-se e identificar-se para credenciamento junto o pregoeiro.

4.2 O credenciamento far-se-á mediante a apresentação dos seguintes documentos:

a) **original ou cópia autenticada da procuração passada em instrumento público ou particular, com firma reconhecida**, com poderes especiais para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da proponente, ou conforme modelo do **Anexo II (Carta Credencial)** com firma reconhecida;

b) **original ou cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social** e suas alterações ou consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial ou no órgão competente;

c) **original ou cópia autenticada da carteira de identidade.**

4.3 No caso de comparecimento de proprietário, sócio-gerente ou dirigente da empresa, deverá ser apresentada original ou **cópia autenticada** do respectivo estatuto ou contrato social, e suas eventuais alterações ou consolidado, devidamente registrados na Junta Comercial ou no órgão competente, **no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidura**, bem como carteira de identidade.

4.4 A documentação necessária para o credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes da proposta de preços e dos documentos de habilitação, juntamente com as declarações abaixo:

4.4.1 Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, para aquelas que desejarem usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, conforme modelo de declaração constante do **Anexo III** ou Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial.

4.4.2 Declaração de Cumprimento dos Requisitos da Habilitação, conforme modelo sugerido no **Anexo IV.**

4.5 As informações contidas nas declarações apresentadas terão presunção relativa de veracidade, podendo ser contestadas por qualquer interessado, o qual terá o ônus de comprovar suas alegações.

4.6 O pregoeiro poderá, a qualquer momento, requerer a documentação que entender necessária à comprovação das informações declaradas, tais como:

4.6.1 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício –DRE comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 123/06;

4.6.2 Cópia da Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo recibo de entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE.

4.7 Não serão admitidos mais de um representante credenciado por empresa, nem um único representante para mais de uma empresa.

4.8 A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento deste edital, bem como a apresentação de documentos ilegíveis, não excluirá a empresa licitante do certame, mas impedirá o representante de se manifestar e responder pela mesma, e de praticar qualquer outro ato inerente a este certame.

4.9 A empresa licitante poderá, a qualquer tempo, substituir o representante legal por outro, desde que apresente todos os documentos necessários para credenciamento.

4.10 após o encerramento do credenciamento e recebimento dos envelopes não serão mais admitidos novos participantes a este certame.

4.11 Quando se tratar de certidões ou documento equivalente, em que não possuem validade ou a validade não esteja expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos 60 (sessenta) dias que antecederem a data da abertura das propostas.

5. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

5.1 Quaisquer pedidos de esclarecimento deverão ser enviados ao pregoeiro até dois dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da Sessão Pública ao e-mail indicado no preâmbulo deste edital.

5.2 Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá apresentar impugnação a este instrumento convocatório, nos termos do art. 12 do Decreto Federal nº 3.555/2000.

5.3 A impugnação deverá ser dirigida o pregoeiro e protocolizada no Setor de Protocolo, nos dias e horário de expediente, conforme informado no preâmbulo deste edital, sob pena de não conhecimento da impugnação.

5.4 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

5.5 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta.

6. SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

6.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o pregoeiro declarará aberta a Sessão, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os documentos de habilitação, correspondentes a este Pregão.

7. ENTREGA DOS ENVELOPES

7.1 Os licitantes deverão apresentar proposta de preços e toda a documentação de habilitação no dia, hora e local citados no preâmbulo deste Edital, em 2 (dois) envelopes lacrados e rubricados no fecho, em cuja parte externa, além da razão social, esteja escrito:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA – CNPJ **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 16/2021** **DATA E HORA** **ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇO**	**RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA – CNPJ** **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 16/2021** **DATA E HORA** **ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1 A proposta deverá ser digitada ou impressa por qualquer meio usual, em papel timbrado do proponente, sem cotações alternativas, emendas, rasuras, entrelinhas ou omissões, encadernada ou grampeada e numerada sequencialmente (número de folhas e número total), devidamente datada devendo estar rubricadas e a última folha assinada por representante legal da empresa, e consignar:

8.1.1 Número do Pregão, nome ou Razão Social do proponente, número do CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), para contato, marca do produto, bem como dados bancários (nome e número do banco, agência e conta corrente para fins de pagamento), conforme modelo constante do **Anexo V – Modelo de Proposta de Preços;**

8.1.2 Preço unitário de cada item, valor total de cada item e valor global da proposta, que será o somatório dos itens do GRUPO, expresso em reais, com duas casas decimais e por extenso, incluindo todos os impostos taxas, fretes e demais despesas decorrentes da entrega dos produto/serviço, em atendimento ao estabelecido no Termo de Referência – **Anexo I.**

8.1.3 Indicação de endereço e telefone de escritório, bem como o nome do representante e número de telefone/celular de contato.

8.2 Não se admitirá registro com quantitativo menor que o previsto no grupo, conforme Termo de Referência (**Anexo I**), sob pena de desclassificação.

8.3 Os preços deverão ser cotados em reais e serão irreajustáveis, ressalvadas as exceções previstas neste edital.

8.4 O prazo de entrega dos produto/serviço será de acordo com o indicado no Termo de Referência e será contado a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço.

8.5 O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação, podendo a Administração solicitar a prorrogação do prazo de validade da proposta, sendo facultada ao licitante a aceitação;

8.6 Caso o prazo definido neste edital não esteja expressamente indicado na proposta, este será considerado como aceito para efeito de julgamento deste Pregão.

8.7 Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.

8.8 Considerar-se-á que os preços apresentados e os lances formulados pela licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração pela entrega dos produto/serviço objeto desta licitação, incluindo todos os tributos e demais despesas, seja qual for o seu título ou natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, despesas de transporte, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.

8.9 A demonstração da legitimidade do signatário da proposta se dará mediante apresentação da seguinte documentação:

8.9.1 No caso de Procurador:

a. Instrumento de mandato público, ou;
b. Instrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida em Cartório, juntamente com documento de constituição da empresa e alterações, conforme o caso, em atendimento ao art. 28 da Lei 8.666/93, onde se verifique que o sócio subscritor possui legitimidade para outorgar a procuração referida.

8.10.2 No caso de sócio-gerente:

a. Documento de constituição da empresa e alterações, no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidura.

Fica dispensado a apresentação da documentação exigida no item 8.9 se caso já tiver sido apresentada no credenciamento.

9. HABILITAÇÃO DOS LICITANTES

9.1 Os documentos apresentados nesta licitação deverão:

a) estar em nome do licitante, com um único número de CNPJ, ressalvado o caso de filial;
b) estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor;
c) ser apresentados em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório, ou por membro da Equipe de Apoio e neste caso, somente será efetuado mediante a apresentação do original.

9.2 Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, ou certidões em que não possuem validade serão considerados válidos os documentos expedidos nos 60 (sessenta) dias que antecederem a data da abertura das propostas.

9.3 Para participar da presente licitação a empresa deverá apresentar toda a documentação comprobatória da necessária qualificação no que se refere à:

a) habilitação jurídica;
b) regularidade fiscal e trabalhista;
c) qualificação econômica e financeira;
d) qualificação técnica;

e) cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988.

9.4 A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada, mediante a apresentação da seguinte documentação:

9.4.1 prova de registro comercial, no caso de empresa individual;

9.4.2 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas alterações ou contrato consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;

9.4.3 inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

9.4.4 Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país.

9.4.5 Cédula de identidade e CPF do Administrador ou proprietário em caso de empresa individual.

9.5 A **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA** será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

9.5.1 Prova de regularidade com a **Fazenda Federal e com a Seguridade Social - INSS** mediante Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

9.5.2 Prova de Inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)**;

9.5.3 Prova de inscrição no **Cadastro de Contribuintes** Estadual, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.5.4 Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual**, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão Negativa de Débitos Fiscais;

9.5.4 Prova de regularidade com a **Fazenda Estadual**, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa;

9.5.5 Prova de regularidade com a **Fazenda Municipal**, relativa ao ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, através da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;

9.5.6 Prova de regularidade relativa ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS**, mediante Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

9.5.7 Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida por órgão competente da **Justiça do Trabalho**. (Conforme Art. 3° da Lei n° 12.440/2011).

9.6 A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:

9.6.1 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, no domicílio, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data do recebimento dos envelopes ou que esteja dentro do prazo de validade constante da própria certidão.

9.6.1.1 Caso seja positiva a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial, o Pregoeiro exigirá que a licitante apresente a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58 da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação.

9.6.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigível e apresentado na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que sejam nomeados os valores do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1 (um), aplicando-se as seguintes fórmulas:

$$ILG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ISG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$ILC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

As fórmulas dos índices contábeis deverão estar devidamente aplicadas em **memorial de cálculo juntado ao balanço,** com no máximo duas casas decimais após a vírgula. Caso o memorial não seja apresentado, o pregoeiro e a Equipe de Apoio efetuarão os cálculos.

Obs: O Balanço Patrimonial deverá vir acompanhando dos Termos de Abertura e Enceramento devidamente registrado.

9.7 As empresas que apresentarem índices iguais ou inferiores a 01 (um) deverão comprovar sua qualificação econômico-financeira mediante capital mínimo de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor vencido pelo licitante.

9.8 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a) publicados em Diário Oficial; ou
b) publicados em jornal de grande circulação; ou
c) registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; ou
d) por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, na forma da IN nº 107 do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC de 13 de maio de 2008, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento; ou
e) Através de Escrituração Contábil Digital (ECD), nos termos da Instrução Normativa RFB Nº 1774, de 22 de dezembro de 2017.

9.9 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso..

9.10 A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA será comprovada através da apresentação de:

9.10.1 No mínimo 01 (um) atestado/declaração de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que o licitante forneceu ou está fornecendo de modo satisfatório, produto/serviço da mesma natureza e/ou similares aos da presente Licitação.

9.11 Deverá ser apresentado ainda pelo licitante:

9.11.1 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 emitida pelo representante legal do licitante, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão de obra que constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional, conforme modelo constante do **Anexo VI;**

9.11.2 A Declaração da Inexistência de Fato Impeditivo da sua habilitação, conforme modelo do Anexo VII deste Edital;

9.11.3 Certidões Simplificada e Específica expedida pela Junta Comercial do Estado domicílio da sede da licitante.

9.12 Disposições gerais sobre habilitação:

9.12.1 Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.

9.12.2 Para fins de habilitação, a verificação pelo Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

9.12.3 Caso haja divergência entre os nºs do CNPJ mencionados na proposta e nos documentos exigidos, tal situação somente será aceita se os tributos forem recolhidos de forma centralizada, sendo que essa informação deverá constar do próprio documento ou ser comprovada através de declaração do órgão expedidor, a qual deverá acompanhar os documentos de habilitação;

9.12.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome desta, e se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto os documentos que, pela sua natureza, sejam emitidos somente em nome da matriz.

9.12.5 Para as microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação da regularidade fiscal observará a disciplina estabelecida nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014.

10. JULGAMENTO

10.1 Classificação das Propostas

10.1.1 Proceder-se-á à abertura dos envelopes "Proposta de Preços" e aos seguintes procedimentos:

a) rubrica e análise preliminar das propostas em conformidade com o objeto e exigências deste edital e seus anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo;

b) classificação para a fase de lances da proposta de **MENOR PREÇO UNITÁRIO**, e daquelas apresentadas com valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) em relação ao menor preço;

c) classificação de até três propostas, quaisquer que sejam os valores ofertados, quando não houverem, no mínimo, três propostas válidas nas condições definidas na alínea *b*;

d) a não classificação da proposta para a fase de lances importa a perda do direito de participar da fase competitiva.

10.1.2 Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo discordância entre os valores em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor deste último.

10.1.3. Serão desclassificadas as propostas que:

10.1.3.1 contiverem cotação de objeto diverso do requerido nesta licitação;

10.1.3.2 não atendam às exigências deste edital;

10.1.3.3 ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;

10.1.3.4 contenham preços manifestadamente inexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida e não comprovarem sua exequibilidade, cabendo o ônus da comprovação da exequibilidade dos preços ao autor da proposta, no prazo a ser

estabelecido pelo pregoeiro.

10.2 Caso o envelope com a indicação externa "Proposta de Preços" não possua o conteúdo exigível neste procedimento licitatório, estará o licitante automaticamente excluído, independentemente do conteúdo do outro envelope.

10.3 A desclassificação da proposta do licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase de lances verbais.

10.4 Fase de Lances Verbais

10.4.1 Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais, sucessivos e decrescentes, correspondente ao valor global do grupo da proposta, a partir do licitante detentor da proposta de maior valor global e os demais, em ordem decrescente dos valores ofertados.

10.4.2 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado.

10.4.3 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances, ressalvados os casos de "empate ficto" previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06;

10.4.4 Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal e não havendo empate, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas pelo critério do MENOR VALOR UNITÁRIO.

10.4.5 As ofertas serão ordenadas pelo critério do Menor Preço Unitário.

10.4.6 O licitante que ofertar o **MENOR VALOR** será classificado em primeiro lugar.

10.4.7 Se estiverem participando do certame microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas será observada a disciplina estabelecida nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/06.

10.4.8 O pregoeiro poderá ainda fazer contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

10.4.9 A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, ficará excluída dessa etapa e terá mantido o seu último valor apresentado para efeito de ordenação das propostas.

10.4.10 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades constantes deste edital e na legislação pertinente.

11. ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

11.1 Encerrada a etapa competitiva, ordenadas as propostas e efetuada a negociação, o pregoeiro procederá ao julgamento pelo critério do menor preço unitário.

11.2 O pregoeiro realizará a aceitação da proposta;

11.3 O preço ofertado final de cada item deve ser igual ou menor ao valor estimado pela Administração para o respectivo item.

11.4 Em seguida, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao atendimento dos requisitos e especificações constantes no edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito e verificará a habilitação do licitante conforme as disposições do edital.

11.5 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato convocatório, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta válida, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.

11.6 O licitante vencedor terá o prazo estabelecido pelo pregoeiro para apresentação da proposta readequada ao último valor ofertado.

11.7 A proposta readequada não poderá, em hipótese alguma, ter valor superior ao último lance ofertado pela empresa.

11.8 Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.

11.9 Em caso de divergência entre informações contidas em documentos anexos à proposta e o descrito nesta, prevalecerá o conteúdo da proposta.

11.10 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital e seus anexos.

12. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

12.1 Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes "documentos de habilitação" não caberá desclassificar os licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

12.2 O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope "documentos de habilitação", ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste edital ou com irregularidades, será inabilitado, sem prejuízo da aplicação da sanção prevista no art. 7º da Lei 10.520/02, não se admitindo complementação posterior à sessão.

12.3 Para as microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação da regularidade fiscal observará a disciplina estabelecida no artigo 43 da Lei Complementar 123, de 14/12/06.

12.4 Da sessão lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes.

12.5 Se não houver tempo suficiente para a abertura e julgamento dos envelopes "proposta de preços" e "documentos de habilitação" em uma única sessão, ou, ainda, se surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a sessão será suspensa, tendo continuidade em nova sessão, para a qual serão intimados os licitantes.

12.6 Após encerrada a licitação, os envelopes contendo a documentação ficarão em posse do Pregoeiro de modo a garantir a execução contratual.

13. RECURSOS

13.1 Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório cabe recurso, a ser interposto **no final da sessão pública,** com registro em ata da síntese das suas razões, podendo o licitante interessado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias corridos, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, as quais deverão ser entregues diretamente na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, em sua sede.

13.2 O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recurso manifestada, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, na própria sessão pública.

13.3 Serão rejeitadas as manifestações de recursos, cujas razões não possuam fundamentação de fato ou de direito e que sejam meramente protelatórias.
13.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13.5 Se não reconsiderar sua decisão o pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à autoridade competente, que proferirá decisão definitiva.

13.6 Os autos permanecerão com vista franqueada na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA a todos os interessados.

13.7 Identificado o licitante declarado vencedor do certame, o pregoeiro indagará aos licitantes remanescentes, respeitando a ordem de classificação, sobre o interesse de integrar, com os mesmos valores apresentados pelo licitante vencedor, o Cadastro de Reserva da Ata de Registro de Preços.

14. HOMOLOGAÇÃO

14.1 Não havendo manifestação de recurso, o pregoeiro declarará a proponente vencedora (Beneficiária da Ata de Registro de Preços) e submeterá o processo à apreciação da autoridade superior, que poderá homologar, revogar ou anular o procedimento licitatório.

14.2 Ocorrendo a manifestação de interposição de recurso, caberá à autoridade competente a adjudicação e homologação da licitação.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

15.1 Homologado o resultado desta licitação, a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA convocará os fornecedores classificados, para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, podendo esse prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração.

15.2 A recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços dentro do prazo assinalado no item anterior, poderá ensejar a aplicação das penalidades estabelecidas neste edital.

15.3 É facultado a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidos neste edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

15.4 Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do certame.

15.5 O registro a que se refere o item 15.4 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata.

15.6 Se houver mais de um licitante que aceitar cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor, serão classificados segundo a ordem do último lance apresentado durante a fase competitiva.

15.7 A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.

15.8 Ao assinar a Ata de Registro de Preços a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os materiais/serviços a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

15.9 É facultado a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, quando o proponente vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços ou retirar a nota de empenho no prazo e nas condições estabelecidas, ou ainda quando rescindir o contrato por inadimplência, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,

para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preços, para fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas neste edital e demais normas pertinentes.

15.10 A Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA a firmar contratação na quantidade estimada, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

16. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

16.1 O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local da entrega dos produto/serviço, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

a) garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade competente;

b) manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório;

c) tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições;

d) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

17. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

17.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações.

18. CONTRATAÇÃO

18.1 Quando da existência de demanda para o objeto registrado, a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA convocará o detentor do menor preço registrado para o item demandado para retirada da Nota de Empenho e/ou assinatura do contrato **(Anexo IX)**, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o qual poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

18.2 A recusa injustificada do fornecedor beneficiário do registro de preços em retirar a nota de empenho dentro do prazo estabelecido lhe sujeitará, além das demais penalidades previstas em lei, as do presente edital.

18.3 A nota de empenho deverá ser retirada e/ou o contrato assinado por representante do fornecedor beneficiário do registro de preços, devidamente habilitado.

18.4 A retirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato está condicionada à manutenção da regularidade da habilitação.

18.5 Os contratos decorrentes desta licitação, deverão ser assinados ou as notas de empenho emitidas dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

18.6 A vigência dos contratos decorrentes desta licitação obedecerão aos termos do Art. 57 da Lei n° 8.666/93.

18.8 Os contratos decorrentes desta licitação poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65, da Lei nº

8.666/93.

19. GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos aspectos operacional e contratual, caberá a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, através de servidor designado, competindo-lhe:

a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações do produto/serviço registrado;

b) efetuar os pedidos, juntando aos autos os quantitativos necessários e demais informações necessárias à emissão da nota de empenho ou contrato se for o caso;

c) notificar a empresa beneficiária da ata, via fax, telefone ou e-mail, para retirada da nota de empenho;

d) observar, durante a vigência da ata, que nas contratações sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou documentos vencidos;

e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado;

f) subsidiar a administração nos processos de aplicação de penalidade, inclusive quanto ao descumprimento de obrigações pelo fornecedor;

g) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente Ata.

20. ALTERAÇÕES NA ATA E REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

20.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços.

20.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

20.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA convocará os fornecedores para negociarem a redução os preços aos valores praticados pelo mercado.

20.4 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

20.5 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

20.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento/prestação dos serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

20.7 Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA deverá proceder à

revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

20.8 Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro, momento em que se estabelece a equação econômico-financeira.

21. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

21.1 O registro do fornecedor será cancelado quando, este:

a) descumprir as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando esse se tornar superior ao praticado no mercado;
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02.

21.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas nas alíneas anteriores, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

21.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

a) por razões de interesse público ou a pedido do fornecedor.

22. CONDIÇÕES PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

22.1 Os pedidos dos produtos/serviços a serem entregues a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, serão realizados ao longo da vigência da Ata de Registro de Preços. As solicitações serão formalizadas e encaminhadas à Contratada, nos prazos indicados no Termo de Referência – Anexo I, por meio de fax, e-mail, ou outro meio, onde estarão detalhados os produtos/serviços a serem entregues.

22.2 As quantidades previstas no Termo de Referência – Anexo I, são estimadas para o período de validade da Ata de Registro de Preços, reservando-se a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA o direito de adquirir o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou mesmo abster-se de adquirir o objeto.

22.3 O recebimento do objeto será nos moldes do Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93.

22.4 A Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA rejeitará, no todo ou em parte, os produtos/serviços entregues em desacordo com o respectivo Termo de Referência, especificações e condições deste Edital, da proposta de preços e do contrato.

22.5 O recebimento do objeto não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem da ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

23. FISCALIZAÇÃO

23.1 Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, o contrato será fiscalizado pelo CONTRATANTE, mediante servidor designado pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, designado Gestor da Ata e Fiscal do Contrato.

24. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

24.1 Os pagamentos serão efetuados por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis, após a entrega do produto/serviço e após entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA da Nota

Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização;

24.2 Para pagamento, a Beneficiária da Ata/Contratada deverá apresentar Nota Fiscal discriminativa, devidamente atestada, acompanhada das certidões negativas do INSS, FGTS, Receita Federal, Estadual e Municipal e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), e da solicitação de pagamento (Anexo X).

24.3 A nota fiscal em duas vias, acompanhada das certidões negativas e solicitação de pagamento (Anexo X), deverá ser entregue no setor de protocolo, o qual encaminhará à Secretaria Municipal de Finanças para juntada ao processo de contratação juntamente com os documentos relativos ao pagamento.

24.4 O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

24.5 Não será efetuado qualquer pagamento à BENEFICIÁRIA DA ATA/CONTRATADA, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação ou inadimplência contratual, inclusive quando for constatada ausência, divergência ou irregularidade na documentação apresentada pela Contratada. A existência de qualquer pendência incorrerá na suspensão do prazo de pagamento especificado no item 24.1, até que a Contratada regularize a pendência, não acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

24.6 A Contratante efetuará a retenção e o recolhimento de tributos, quando a legislação assim exigir.

24.7 Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela BENEFICIÁRIA DA ATA/CONTRATADA, esta fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à taxa de 7,14% (sete inteiros e quatorze décimos por cento) ao ano, equivalente ao índice de 0,0001956, "pro rata die".

24.8 Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no item 24.7.

25. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA

25.1 Além das obrigações previstas no Termo de Referência, Anexo I deste edital, a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, compromete-se a:

25.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela beneficiária da Ata de Registro de Preços;

25.3 Comunicar à beneficiária da Ata de Registro de Preços qualquer irregularidade verificada na execução dos produtos/serviços e interromper imediatamente a execução, se for o caso;

25.4 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da beneficiária da Ata de Registro de Preços, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA;

25.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/serviços a serem entregues em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor;

25.6 Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado e desde que a empresa tenha cumprido com suas obrigações;

25.7 Notificar a beneficiária da Ata de Registro de Preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax, e-mail ou outro meio, ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

25.8 Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços e no Contrato.

26. DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

26.1 Além das obrigações previstas no Termo de Referência, Anexo I deste edital, o fornecedor beneficiário do registro fica obrigado a:

26.2 Assinar a Ata de Registro de Preços e o Contrato, quando houver, e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

26.3 Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, impostos, tributos e contribuições, obrigando-se a saldá- los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA;

26.4 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução do objeto, ainda que acontecido em dependência da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA;

26.5 Providenciar todos os recursos e insumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto, devendo estar incluídas no preço proposto todas as despesas com materiais/serviços, alimentação, equipamento, insumos, mão de obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, tarifas, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à perfeita execução do contrato;

26.6 Disponibilizar com antecedência mínima de 30 minutos, de toda infraestrutura necessária à entrega dos produtos/serviços em conformidade com a solicitação da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, e conforme estabelecido no Termo de Referência, Anexo I;

26.7 Entregar os produtos/serviços nas condições, no endereço, prazo e quantidades solicitadas, a contar da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA;

26.8 Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega dos produtos/serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

26.9 Comunicar à fiscalização do Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à entrega dos produtos/serviços ou iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

26.10 Deverá estar apta a fazer subcontratações para atender as necessidades específicas dos eventos, quando assim solicitado e autorizado pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA;

26.11 Apresentar para entrega dos produtos/serviços, profissionais capacitados e treinados dentro dos padrões de qualidade que assegurem a satisfação dos clientes diretos e indiretos;

26.12 Designar e informar ao Contratante um profissional (Preposto - nome e telefone) para acompanhar e se responsabilizar pela entrega dos produtos/serviços, o qual reportar-se-á diretamente à Fiscalização contratual;

26.13 Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela FISCALIZAÇÃO os produtos/serviços que, a juízo desta, não forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;

26.14 Substituir imediatamente, qualquer um dos integrantes da equipe de trabalho, em caso de falta, de entrega dos produtos/serviços em desconformidade com o exigido e/ou se solicitado pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

26.15 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração cometida por seus empregados quando da execução do objeto contratado;

26.16 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a execução do objeto para verificar as condições em que está sendo prestado;

26.17 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências, do CONTRATANTE;

26.18 Fornecer sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas.

26.19 Atender as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização que será exercida pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

26.20 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos produto/serviço, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

27. DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

27.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho, não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegurará o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e/ou Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

27.2. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, garantidos o contraditório e ampla defesa, as seguintes penalidades:

27.2.1. Multa de:

I. 1% (um por cento) por hora sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atendimento de chamado para regularização da operacionalidade do sistema de telefonia fixa em prazo superior a 24 (vinte e quatro) horas, limitada a 20 (vinte) horas; contadas da solicitação (chamado). Após a 20ª (vigésima) hora de atraso e a critério da Administração, poderá configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

II. 0,5% (meio por cento) por hora sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 48 (quarenta e oito) horas no refazimento de serviços em desconformidade com o exigido ou incompletos, limitada a 24 (vinte e quatro) horas. Após a 24ª hora de atraso e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

III. 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, em caso de inexecução parcial da obrigação assumida;

IV. 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

27.3 A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com o Município poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

27.4 Objetivando evitar dano ao Erário, a Administração poderá adotar medida cautelar suspendendo o pagamento à Contratada na proporção de eventual multa a ser aplicada após a condenação em regular processo administrativo.

27.5 As multas previstas neste Edital serão descontadas após regular processo administrativo dos pagamentos devidos pela Administração.

27.6 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, através do DARE, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Administração, sob pena de cobrança judicial.

27.7 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

27.8 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.

27.9 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

27.10 As sanções descritas neste item também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

27.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

28. DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1 O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

28.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente desta Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

28.3 O pregoeiro ou a Autoridade Superior, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não comprometam a proposta, a legislação vigente e a lisura desta licitação, reservando-se o direito de promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

28.4 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

28.5 Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital prevalecerá a redação deste.

28.6 O Beneficiário do Registro deverá manter atualizados, durante toda a validade a Ata, todos os seus dados, como representantes, endereço, telefone, e-mail, etc. sob pena de, não sendo devidamente informado a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, as notificações/comunicações serem consideradas efetivamente realizadas.

28.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA ou no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

28.8 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

28.9 Os casos omissos serão decididos pelo pregoeiro em conformidade com as disposições constantes das Leis no preâmbulo deste edital e demais normas pertinentes.

28.10 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de São João dos Patos - MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28.11 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.

28.12 São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

Anexo I	Termo de Referência
Anexo II	Modelo de carta credencial
Anexo III	Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Anexo IV	Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
Anexo V	Modelo de proposta de preços
Anexo VI	Modelo de Declaração de cumprimento do Inciso XXXIII do art.7º, CF/88
Anexo VII	Modelo de Declaração de inexistência de fatos impeditivos da habilitação
Anexo VIII	Minuta da Ata de Registro de Preços
Anexo IX	Minuta do Contrato
Anexo X	Modelo de solicitação de pagamento
Anexo XI	Modelo de declaração de opção pelo SIMPLES
Anexo XII	Recibo de retirada de edital

São João dos Patos - MA, 03 de março de 2021.

Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração
Portaria nº 001/2021

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e eletrodomésticos, para atender as necessidades do Município de São João dos Patos/MA, para o exercício de 2021, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

ITENS DE PARTICIPAÇAO EXCLUSIVA PARA ME E EPP					
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
1	**AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU'S (VOLTS) 220 V.:** Descrição Técnica: Ar Condicionado Corrente elétrica de refrigeração (amperes)3.2. Eficiência energética EER (W/W) 3.24. Potência de refrigeração (W) 675. Ciclofrio, vazão de ar (m³/h)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador horizontal. Consumo de energia procel (kWh/mês)*14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano. Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Cor da evaporadora branco, timer sim, regula velocidade de ventilação sim, sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão. Controle da direção do ar (Esquerda - Direita)-Manual	UNID	26	R$ 2.183,57	R$ 56.772,82
2	**AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU'S VOLTS) 220 V.** Descrição Técnica: Corrente elétrica de refrigeração (amperes)3.2. Eficiência energética EER (W/W)3.24. Potência de refrigeração (W) 675. Ciclo Frio, vazão de ar (m³/h)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador horizontal. Consumo de energia procel (kWh/mês)*14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano. Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Cor da evaporadora branco. Timer sim. Regula velocidade de ventilação sim. Sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão. Controle da direção do ar (Esquerda - Direita)-Manual.	UND	6	R$ 2.863,89	R$ 17.183,34
3	**AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU'S.** Descrição Técnica: Alimentação (volts) 220 v. Corrente elétrica de refrigeração (amperes)3.2. Eficiência energética EER (W/W)3.24. Potência de refrigeração (W)675. Ciclo frio, vazão de ar (m³/h)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador horizontal. Consumo de energia procel (kWh/mês)*14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano. Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Cor da evaporadora branco. Timer sim, regula velocidade de ventilação sim, sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão. Controle da direção do ar (Esquerda - Direita)-Manual.	UND	15	R$ 1.800,64	R$ 27.009,60
4	**ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS.** Descrição Técnica: Armário Fechado para guardar utensílios de cozinha - Armário Duplo com Paneleiro duplo Material: Estrutura aço; Revestimento - Portas com isolamento acústico, puxadores com acabamento metalizado em UV e pés com sapata metalizada. Quantidade de portas: 06 portas. Prateleiras: 03 prateleiras. Tampo: Em laminado plástico (fórmica) brilhante com borda arredondada (post forming). Fórmica resistente à riscos e abrasão de produtos de limpeza. Dobradiças: de pressão. Puxadores: com acabamento metalizado em UV. Mais resistência. Pés: Em poliestireno de alto impacto (PS) com acabamento liso e sapata plástica cromada. Reguláveis, com colocação manual por encaixe.	UND	10	R$ 1.110,89	R$ 11.108,90
5	**ARMÁRIO DE MADEIRA (TIPO MDF)** Descrição Técnica: Armário De Madeira para escritório com 2 portas com chave tamanho 0,72 x 0,43 x 91	UND	10	R$ 743,02	R$ 7.430,20
6	**ARMÁRIO EM AÇO.** Descrição Técnica: Armário em aço montável com 2 portas de abrir com reforços internos, puxador na própria porta no sentido vertical com sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves. Capacidade: 20 kg por prateleira. Dimensões: 1,95 x 0,90 x 0,40 cm	UND	14	R$ 723,43	R$ 10.128,02

7	**ARMÁRIO EXECUTIVO DE MADEIRA (TIPO MDF).** Descrição Técnica: Armário material MDF ou MDP 15mm, 2 portas, 4 prateleiras puxador cromado, revestimento em laminado madeira ou melamina, tratamento superficial envernizado, comprimento 90cm X altura160cm X profundidade 45cm, com fechadura superior e chaves, cor a escolha do contratante	UND	12	R$ 875,60	R$ 10.507,20
8	**ARMÁRIO VITRINE DUAS PORTAS PARA MEDICAMENTOS CONSULTÓRIO.** Descrição Técnica. Armário Vitrine Material Estrutura em chapa de aço, acabamento em pintura epóxi;Dimensões totais: 650 mm x 400 mm x 1500 mm (C x L x A);Dimensões armário vitrine piso: 650 mm x 400 mm x 1400 mm (C x L x A);Portas e laterais: Vidro 3 mm;Fechadura: Cilíndrico tipo Yale;Armário vitrine opcional: Vidro fume e adição de prateleiras;Garantia: Doze meses para defeitos de fabricação.	UND	12	R$ 1.350,98	R$ 16.211,76
9	**ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS.** Descrição Técnica: Arquivo De Aço Com 4 tamanho ofício Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas: puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon: confeccionado em chapa de aço nº 16 coluna nº 18 gaveta nº 24 tampo e nº 26 corpo, capacidade de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg.	UND	15	R$ 788,76	R$ 11.831,40
10	**BALANÇA DE COZINHA DIGITAL.** Descrição Técnica: Capacidade: 40KG. Divisão: 2G. Corpo em Plástico ABS Injetado. Prato Inoxidável. Display LCD com iluminação verde. Display duplo (para vendedor e cliente). Teclado 24 Teclas. Painel Aprova de Respingo. Indicador de bateria baixa Indicador de bateria carregando. Bi-volt (110v-220v). Bateria Recarregável	UND	10	R$ 832,59	R$ 8.325,90
11	**BALANÇA INDUSTRIAL MECÂNICA 300KG COM TRENA.** Descrição Técnica: balança mecânica, com trena. Características adicionais: balança industrial mecânica de plataforma para pesagem de alimentos, capacidade máxima 300kg, com rodas para movimentação. Fabricada em aço carbono sae 1020 e com uma célula de carga mecânica conectada à régua de peso. Precisão: 100 gramas. Plataforma: 39 x 56 cm. Produto deve ser certificado pelo IPEM e INMETRO.	UND	5	R$ 2.409,60	R$ 12.048,00
12	**BEBEDOURO GELA ÁGUA:** Descrição Técnica: Diferenciais: Água natural e gelada, Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar, Design compact, Nanotecnologia: inibe a proliferação de micro-organismos. Eficiência energética, Grau de Proteção: IPX4, Tensão Nominal (V): 220, Amperagem (A): 1,5 / 0,7. Potência (W): 90,0. Frequência - Mercado Nacional (Hz): 60. Consumo de Energia (kWh/mês): 12. Eficiência Energética (kW/L): 0,07.	UND	10	R$ 806,42	R$ 8.064,20
13	**BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS.** Descrição Técnica: Bebedouro Industrial 3 Torneiras Inox C/ Filtro Capacidade de 100 Litros no reservatório. Refrigeração de 180 L/h. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. solamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem do nível de água. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5 HP. Tomada de 3 pinos. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água.	UND	10	R$ 2.189,69	R$ 21.896,90
14	**BIRÔ DE 02 GAVETAS:** Descrição Técnica: Mesa escritório, material estrutura aço industrial, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo ovo, padrão acabamento estrutura pintura, quantidade gavetas 3 un, largura 1,20 m, profundidade 0,80 m, altura 0,74 m, tipo gavetas com chave	UND	20	R$ 544,75	R$ 10.895,00
15	**CADEIRA COM BASE FIXA.** Descrição Técnica: Cadeira Com Encosto E Assento Estofado.	UND	14	R$ 177,58	R$ 2.486,12

16	**CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇO.** Descrição Técnica: Poltrona modelo presidente Giratória Com Espaldar Alto, Possui Assento E Encosto Em Compensado Moldado Anatomicamente Com Espessura De 14mm Interligados Por Lâmina De Metal Com 110mm De Largura Por 5mm De Espessura Com Nervura De Reforço, Fixado Através De Porca Garra, Estofado Em Espuma Moldado De Poliuretano Injetado, Densidade 55kg/M2, Espessura De 65mm No Assento, 50mm No Centro Do Encosto E 95mm Na Área Lateral Do Apoio Lombar, Revestido Por Tecido Cor Crepe Azul Na Composição Polipropileno 63%, Poliéster 37%, Trama 8, Urdume 18 Fios Por Cm², Peso 0,408 Por Metro Linear E Revestimento Em Resina Látex. Contra Encosto Revestido Em Vinil Preto E Bordas Protegidas Por Pvc Tipo 'S". A Cadeira Possui Braços reguláveis, Injetados Em Integral Skin Com Estrutura Interna De Aço. Base Giratória Com Sistema De Regulagem À Gás E Sistema De Reclinação Tipo "Relax", Patas Em Estrutura Metálica E Capa Plástica, Com Rodízios Duplos. Dimensões: Assento aproximadamente 0,48 X 0,48 Mts (Largura X Profundidade) Encosto de aproximadamente 0,70 X 0,48 Mts (altura X largura)	UND	12	R$ 851,06	R$ 10.212,72
17	**CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA.** Descrição Técnica Cadeira Mocho alto secretária. Base giratória com encosto e regulagem de altura a gás; assento e encosto com espuma. Estrutura da base na cor preta. Cor do encosto e assento: azul escuro ou preto. Material: Estofado em Courvim. Dimensões aproximadas do produto: 55 x 65 cm (L x P). Peso suportado: aproximadamente 120 Kg. Constituído de 5 rodízios. Estrutura em aço. Altura Máxima do Assento ao piso: aproximadamente 52 cm. Altura Mínima do Assento ao piso: aproximadamente 42 cm. Altura Encosto: aproximadamente 29cm. Largura Encosto: aproximadamente 37cm. Diâmetro Assento: aproximadamente 38cm. Elevação do assento acionada através de alavanca lateral.	UND	30	R$ 419,68	R$ 12.590,40
18	**CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇO.** Descrição Técnica: Cadeira Plástica Com Braço confeccionada em polipropileno (PVC). Cor: Branca. Peso aproximado: 2,5 kg. Suporta até 140 Kg. Com 04 (quatro) pés. Dimensões aproximadas: 79cm x 56cm x 42 cm (Altura, largura e profundidade). Pode haver variação de, no máximo, 10% (dez por cento) em todas as medidas acima mencionadas. Seja certificada por entidade reconhecida pelo INMETRO. Empilhamento: 30 peças. Garantia mínima de 12 meses NBR 14776:2013. UND 711MARCA: IBAP	UND	400	R$ 63,70	R$ 25.480,00
19	**CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO.** Descrição Técnica: Cadeira Plástica Sem Braço confeccionada em polipropileno (PVC). Cor: Branca. Peso aproximado: 2,5 kg. Suporta até 140 Kg. Com 04 (quatro) pés. Dimensões aproximadas: 86cm x 39cm 40cm. Pode haver variação de, no máximo, 10% (dez por cento) em todas as medidas acima mencionadas. Seja certificada por entidade reconhecida pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. NBR 14776 2013.	UND	650	R$ 47,95	R$ 31.167,50
20	**CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COMPLETA.** Descrição Técnica: Conjunto de caixa acustica, caixa de som amplificada com 500w de potência, impedância de saída: 4 ohms iluminação frontal, com bluetooth e rádio fm, composição:2 caixas de som,controle remoto,1 microfone c/ fio, 1 microfone s/ fio,cabo de alimentação, alto-falantes de 12", 3 tweeters piezelétricos por caixa de som, controles de volume independente, resp.freq.: 63hz~16khz, controles de grave e agudo, equalizador, karaokê,dimensões aprox. Das caixas: 77 x 42 x 70cm(axlxp), entradas:2 p/ microfone, 1 p/guitarra, 1 rca(aparelhos não amplificados), 1 usb e 1 p/ cartão sd/mmc, bivolt chaveado, com prazo de garantia de no mínimo 6(seis) meses e manual em português.	UND	8	R$ 977,32	R$ 7.818,56
21	**CAIXA TÉRMICA 15 LITROS.** Deacrição Técnica: Caixa térmica super prática, leve, resistente e fácil de limpar. Possui tampa reversível, funcionando também como bandeja. Camada interna fabricada com poliuretano, que conserva a temperatura por mais tempo, Capacidade em Litros: 15 Litros.Comprimento: 38 cm,Largura: 27 cm, Altura: 29 cm, Peso: 2,200 Kg	UND	15	R$ 83,89	R$ 1.258,35
22	**CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL,** Descrição Técnica: Câmera digital de 20.1 megapixels, sensor: super had ccd, zoom óptico: 35X, zoom digital: 50X, tela: 3.0- lcd tft - clear photo lcd, memória interna: aproximadamente 55 MB, memória expansível por cartões: até 64GB, cartões de memória compatíveis: memory stick duo, memory stick pro duo, memory stick pro duo(high speed), memory stick pro-hg duo, cartão de memória sd, cartão de memória sdhc, cartão de memória sdxc, detecção de faces, disparo por sorriso, macro, foto panorâmica, fotos sequenciais, redutor de olhos vermelhos, resolução de vídeo: hd (1280 x 720 fine) / hd (1280 x 720 standard) / vga (640 x 480) todas com áudio, abertura: f 3.0 (w) - 5.9 (t), timer: off / 10 segundos / 2 segundos /	UND	2	R$ 954,03	R$ 1.908,06

	auto-retrato (1 pessoa) / auto-retrato (2 pessoas).				
23	**CARRO DE CURATIVO.** Descrição Técnica: O Carro Curativo com Balde e Bacia é construído com armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço esmaltada, pés, varandas e suporte para balde e bacia, pés com rodízios de 03 polegadas. Acompanha 01 balde em alumínio polido e 01 bacia inoxidável. Pintura epóxi, 4 Rodízios de 03 polegadas, Tampo e prateleira em chapa 75 x 45 cm, Estrutura em tubos redondos, Cor: Branca	Und	3	R$ 2.231,94	R$ 6.695,82
24	**CLIMATIZADOR COM NÉVOA DE ÁGUA PEDESTAL DE 100 LITROS:** Descrição Técnica: Alcance Frontal: 25m Ruído: 74dB. Consumo: 460W. Voltagem: 220V. Fornecimento de água: Reservatório de 80 ou 100 litros. Dimensões (LXAXP): 735x841x406mm. Peso: 21,6Kg. Fluxo de Ar: 18.000m³. Garantia: 1 ano. Regulador de névoa. Garantia: 1 ano.	Und	4	R$ 2.218,03	R$ 8.872,12
25	**CONGELADOR 200 LITROS.** Descrição Técnica: Freezer Horizontal, com uma tampa, dreno frontal, capacidade de no mínimo 200 litros: sistema degelo automático, cor branca ou inox, temperatura operação de 0 °c a -25 °c, tensão alimentação 110V, características adicionais 04 pés com rodizio. Classificação Energética Classe A. Manual em português e demais dispositivos necessários para a perfeita instalação e uso do aparelho e garantia mínima de fábrica de 01(um) ano.	UND	2	R$ 2.047,30	R$ 4.094,60
26	**CONGELADOR 300 LITROS.** Descrição Técnica: Freezer Horizontal, 01 porta, caixa interna em aço zincado, frost free, dreno de degelo frontal; fechadura com chave auto expulsiva; sistema dupla função (freezer e conservador); de 0 a -25 c. Pés niveladores; capacidade de armazenamento mínimo de 300 litros; base/suporte interno para empilhar os materiais e evitar a obstrução da saída de água.cor branca; 220 v (ou bivolt).	UND	4	R$ 2.674,64	R$ 10.698,56
27	**CONGELADOR 400 LITROS – 2 PORTAS.** Descrição Técnica: Freezer horizontal Freezer horizontal Capacidade mínima 400 Litros – 2 Portas – Tampa balanceada: Leve para abrir, resistente e segura para vedar. - Puxador ergonômico com fechadura de segurança: Desing ergonômico que facilita a abertura e o fechamento da tampa, permitindo o encaixe perfeito da mão, Gaveta removível: Facilita a limpeza do equipamento e a remoção das sujeiras mais difíceis, Rodízios reforçados: Melhor locomoção por muito mais tempo, Base da unidade de refrigeração removível: Facilita a limpeza e manutenção de todo o sistema de refrigeração, Dreno frontal: Dispensa o deslocamento do equipamento para desgelo. - Portas: 02 portas. - Capacidade mínima aprox. Bruta: 400 L. - Tensão / Frequência: 115 V e 127 V / 60 Hz ou 220 V / 50 Hz e 60 Hz. - Rodízios: 4, simples. - Termostato Ajustável. - Tipo de Abertura: Basculante. - Tipo de Isolação: Poliuretano. Tipo de Pintura: Poliéster., Cor: Branca – Garantia: 02 anos	UND	4	R$ 2.870,52	R$ 11.482,08
28	**CONGELADOR, TIPO FREEZER HORIZONTAL 201 A 225,** Descrição Técnica: Congelador, com uma tampa, dreno frontal, capacidade 201 a 225 litros. Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem –PBE do Instituto Nacional de Metrologia. Normalização e Qualidade Industrial-INMETRO. Cor branca. Tensão 220 V. Garantia mínima de 12 meses.	UND	3	R$ 2.373,38	R$ 7.120,14
29	**CONGELADOR, TIPO FREEZER HORIZONTAL 275 A 310:** Descrição Técnica Congelador com uma tampa, dreno frontal, capacidade 275 a 310 litros. Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem–PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial–INMETRO. Cor branca.Ttensão 220 V. Garantia mínima de 12 meses.	UND	3	R$ 2.918,23	R$ 8.754,69
30	**ESTANTE DE AÇO.** Descrição Técnica: Estante De Aço Multi-uso 40cm 5 Prateleiras 30kg/ Supreme Cor Cinza. Estante de Aço 40cm com 5 Prateleiras Reguláveis. Suporta até 30 kg distribuidos por prateleira e 150 kg no total. Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medidas: altura 1830mm x largura 920mm x profundidade 400mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com fostatização.	UND	40	R$ 246,58	R$ 9.863,20
31	**FOGÃO 4 BOCAS.** Descrição Técnica: em inox. Material: Bocas esmaltadas; Grades, arame arredondado; Laterais em aço pintado: Puxador em aço com isolamento térmico; Tampa de vidro temperado; Queimadores selador; Sobretampa nos queimadores, aço esmaltado. Tipo de queimadores: 03 Semi-rápoido; 1.800 Watts; 01 Rápido - 2.400 Watts; Forno 2.400 Watts. Tipo de	UND	6	R$ 576,09	R$ 3.456,54

	aquecimento: Automático. Garantia de 12 meses. Cor branca.				
32	**FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCA COM FORNO.**. Descrição Técnica fogão industrial especificações mínimas: 6 bocas 109 litros com acendimento manual e 6 queimadores dupla chama (mais potentes) de diâmetro 200 mm. Puxador ergonômico na porta do forno, espalhadores e bases dos queimadores de ferro fundido, mesa de aço carbono, trempe de ferro fundido 40x40cm e bandeja coletora de resíduos abaixo dos queimadores. Registros de gás com manípulos expostos e forno em esmalte. Travamento mecânico na porta do forno, 1 prateleira removível e regulável e 4 pés fixos. Dimensões aproximadas do produto: largura 140 cm, altura 84 cm, profundidade 108 cm.	UND	10	R$ 2.094,99	R$ 20.949,90
33	**FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCA COM FORNO.** Descrição Técnica: fogão industrial 4 bocas com forno, grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira (borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, altura 82,00 cm, largura 73,00 cm, profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg	UND	5	R$ 1.608,56	R$ 8.042,80
34	**FRAGMENTADORA PAPEL 25 LITROS.** Descrição Técnica: fragmentadora de papel; - deve fragmentar papel, cd/dvd, cartão de crédito e grampos; - chave liga / desliga /reversão; - acionamento automático ao inserir o objeto, e pausa automática após a fragmentação; - capacidade de fragmentação mínima: 12 folhas a4 (75g/m²) por vez; - com cesto de capacidade mínima de 25 litros; - nível de ruído máximo: 65 db (a), conforme nbr 10152; - corte em partícula de no máximo 320 mm2, conforme norma din 66.399; - tempo de funcionamento contínuo mínimo: 3 minutos; - potência mínima de 230 watts; - largura mínima da fenda para fragmentação: 225 mm; - velocidade mínima de fragmentação: 1,5 metros/minuto; - tensão: 220v. - garantia: 12 meses. - modelo referência : elgin fc 7150c, aurora as1500cd, jinpex jp 822 c, menno secreta 15ª e menno secreta 15c.	UND	4	R$ 744,36	R$ 2.977,44
35	**FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 500 L.** Descrição Técnica: Freezer Horizontal (Dupla Ação) 2 Tampas 439 Litros, Capacidade Líquida (L): 439 Capacidade Bruta (L): 500, Dimensões AxLxP (cm): 93,70 x 135,40 x 65,00 Peso Líquido (kg): 76 Peso Bruto (kg): 78,84 Frequência (Hz): 60	UND	2	R$ 3.521,57	R$ 7.043,14
36	**GELADEIRA 300 LITROS.** Descrição Técnica: Refrigerador 300 Litros 1 Porta Frost Free Classe A. Descrição Técnica:Tipo de degelo Frost Free, Controle de temperatura, Pés niveladores, Capacidade geladeira 253 litros, Capacidade freezer 47 litros. Capacidade total de armazenamento 300 litros. Classificação energética A. Dimensões: Altura: 153,9 cm. Largura: 61,6 cm Profundidade: 69,1 cm. Peso: 48 kg	UND	6	R$ 3.483,49	R$ 20.900,94
37	**LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO.** Descrição Técnica: Liquidificador Capacidade mínima: 2 L. Material do Copo: Em acrílico resistente e de fácil limpeza. 05 velocidades. Com função pulsar. Lâmina de aço inoxidável. Potência mínima de 900 W. Voltagem: 220 V. Assistência técnica: Autorizada do fabricante, permanente no Estado de Goiás. Garantia mínima do fabricante de 12 meses	UND	8	R$ 239,58	R$ 1.916,64
38	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.** Descrição Técnica: Copo em inox com capacidade de 2 litros. Durabilidade e higiene. 25.000 RPM vazio. Alta performance. Com botão pulsar que facilita a trituração com frutas congeladas e/ou pedras de gelo. 220 v ou bivolt. Garantia de 12 meses.	UND	6	R$ 851,40	R$ 5.108,40
39	**LIXEIRA EM AÇO.** Descrição Técnica: Lixeira Inoxidavel Capacidade 30 Litros. Descrição Técnica: Lixeira de aço Material Inox Capacidade de 30 Litros, Possui pedal, Batente removível, Dimensões Largura: 32,00 cm, Profundidade: 39,00 cm, Altura: 66,90 cm, Peso, 3,9 kg, cesto interno removível e tampa com acionamento por meio de pedal.	UND	20	R$ 169,38	R$ 3.387,60
40	**LIXEIRA SELETIVA.** Descrição Técnica: Lixeira com suporte em aço, com 5 lixeiras de 50 litros cada. As cores devem observar os padrões da coleta seletiva previstos na Resolução CONAMA nº 275/2001. Dimensões aproximadas: 430x2040x1100 mm. Material das lixeiras: Polietileno de alta densidade. Material do suporte: Aço 101/20 com pintura na cor preta ou prata.	UND	40	R$ 681,89	R$ 27.275,60

41	**LONGARINA DE 5 LUGARES.** Descrição Técnica: Longarina com 05 lugares: modelo cadeira, concha dupla;; sem braços; assento e encosto em polipropileno com polímero; medindo o assento (45 larg. x 40 prof.) cm e encosto (46 larg. x 32alt.) cm; na cor azul; estrutura em aço tubular, assento e encosto acoplado a estrutura por abraçadeira de aço; chapa com espessura mínima de 1,6mm; pintura eletrostática em tinta epóxi pó; na cor preta, com sapatas reguláveis; fabricada de acordo com a legislação vigente; garantia mínima de 01 ano;.exclusivamente às microempresas-me e empresas de pequeno porte- epp – cota reservada	und	14	R$ 851,50	R$ 11.921,00
42	**LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES PRETA.** Descrição Técnica: Longarina de 3 lugares, sem braço, assento, cores variaveis, Fabricada polipropileno moldada anatomicamente, estruturada em ferro, Materiais Resistentes De Alta Qualidade, Dimensão Do Produto: 82 X 150 X 56 Cm (Altura X Largura X Comprimento), Peso: 15 Kg	und	12	R$ 752,12	R$ 9.025,44
43	**MESA DE FÓRMICA.** Mesa secretária com as seguintes especificações mínimas e dimensões aproximadas: 03 gavetas estrutura em Metalon reveste fórmica, com as seguintes dimensões aproximadas: 120 cm x 60 cm x 74 cm. Cor azul. Medidas com margem de 2mm. Garantia contra eventuais defeitos e/ou vícios de fabricação pelo período mínimo de 12 meses a contar da entrega	UND	15	R$ 643,14	R$ 9.647,10
44	**MESA DE PROFESSOR:** Descrição Técnica: Mesa/birô para professor com 2 gavetas e cadeira estofada- descrição: mesa em mdp de alta qualidade com perfil ergosoft em pvc. Duas gavetas com fechadura, acompanha chave reserva. Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó e pés nivelados. Material: mdp/aço - cor: azul platina; pés quantidade: 2 pés nivelados; gavetas: 2; altura: 75cm; largura: 120cm; profundidade: 60cm. Acompanha cadeira estofada na cor preto.	UND	15	R$ 803,06	R$ 12.045,90
45	**MESA E CADEIRAS.** Descrição Técnica: Conjunto de mesa e cadeiras para cozinha. As cadeiras e mesas possuem estrutura em aço com tratamento anti-corrosivo. Ao todo são 4 cadeiras com encosto, e o tampo da mesa em granito é removível 70 x 70.	UND	10	R$ 825,67	R$ 8.256,70
46	**MESA REUNIÃO ESCRITÓRIO 14 LUGARES.** Descrição Técnica: Mesa de reunião semi-oval dimensões: lpa 3000x1200x740mm composta por: tampo constituído em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de pp 3 mm e nas demais cores é de ps 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. 02- painéis frontais em madeira mdp de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores é de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- pés painel em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores é de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pés contem sapatas reguláveis em pvc rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.	UND	3	R$ 2.006,55	R$ 6.019,65
47	**MICROFONE COM FIO.** Descrição Técnica: Microfone de mão com fio • Unidirecional Cardióide. • Projetado para uso vocal ao vivo ou Estúdio. • Resposta Vocal adaptada ao padrão Mundial. • Filtro Pop de Vento embutido, altamente eficaz, que minimiza o ruído de vento e respiração. • Captação Cardióide padrão, que isola a fonte principal de som, minimiza ruído de fundo indesejado. • Construção robusta com Globo em aço. • Performance consistente tanto ao ar livre como em lugares fechados. Caracteristicas: • TIPO: Dinâmico • RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 a 15.000 hz • PADRÃO POLAR: Unidirecional (Cardióide) • SENSIBILIDADE: -70 DBV / PA (1,85 MV) • IMPEDÂNCIA: Impedância nominal é de 150 OHMS (300 OHMS Reais) para conexão a entradas de microfone de baixa impedância • Cortes Sistemas Shock-Mount pneumático para baixo ruído • Chave On/Off • CONECTOR: XLR Macho (3 Pinos) • PINTURA ESMALTADA EM METAL FUNDIDO: Preto, globo de aço • ACOMPANHA: 1 Microfone, 1 Cabo de áudio, 1 Cachimbo, 1 bolsa • ACESSÓRIOS: 5 metros de cabo (P10/XLR)	UND	7	R$ 515,65	R$ 3.609,55

48	**MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF LAPELA + AURICULAR.** Descrição Técnica: Receptor BU16: Frequência de operação: UHF Fixa (640 ~ 690) Mhz. Modo de oscilação: Cristal de quarzo. Distância de operação: Até 80 Metros, Duas saídas XLR balanceadas Individuais. Uma saída P10 Mix output (Duas saídas juntas). Ajustes de volume individuais LEDs de RF e AF. Dynamic Range:>95dB, THD<1%, SNR:>90dB, Resposta em frequência: 50Hz~17Khz (±3dB), Alimentação: Fonte 12V (Inclusa), Dimensões: 212x155x44 (mm), Peso: 335 (g). Transmissor U1:, Leve e compacto, Alimentação: 2 Pilhas AA 1.5V, Distância de operação: Até 80 Metros, Ajuste de volume. LED de pilha fraca. Chave: ON/OFF/MUDO. Duração da pilha: 6 ~ 10 horas. Potência de transmissão: 15mW. Dimensões: 177x63x26 (mm). Peso: 71 (g). Microfone. Auricular: Fabricado em Metal. Som limpo e detalhado. Resposta em frequência: 50hz~17Khz (±3dB). Captação: Dinâmica Unidirecional. Conector: Mini XLR. Microfone Lapela: Fabricado em metal. Ajuste preciso e formato discreto. Resposta em frequência: 50hz~17 Khz (±3dB. Captação: Cardioide unidirecional. Conector: Mini XLR. Estojo: Dimensões: 428x317x99 (mm) Peso: 1,7 (Kg). Itens Inclusos: 1x Receptor BU16. 2x Transmissores U1. 2x Microfones Lapela. 2x Microfones Auriculares. 1x Fonte bivolt padrão Brasil. 1x Cabo P10xP10 (1 Metro). 4x Pilhas AA 1.5V (Não recarregáveis). 1x Manual em português. 1x Estojo plástico	UND	7	R$ 626,33	R$ 4.384,31
49	**MICROFONE SEM FIO.** Descrição Técnica: Microfone, Saídas de áudio P10 e XLR com ganho ajustável; Alimentação da base por fonte externa homologada pela Anatel, 110/220 Volts; Alimentação do microfone por 2 pilhas AA com mínimo de 8 horas de uso contínuo; Frequência de operação de 900MHz multicanal com configuração automática; Transmissão e recepção por sinal digital de 24bits/48kHz; Alcance mínimo de 50 metros; Compatibilidade para até 5 sistemas em uso simultâneo; Microfone com cápsula dinâmica (bobina móvel) e padrão polar cardioide; Faixa mínima de resposta de frequência de 60Hz a 15 kHz; Distorção Harmônica Total menor que 0,05%; Faixa dinâmica maior que 100dB; Chave liga/desliga e chave mute no microfone; LEDs indicadores de Ligado, Mute e Carga de Bateria no microfone.	UND	10	R$ 797,25	R$ 7.972,50
50	**PROJETOR DE MULTIMÍDIA - DATA SHOW, 3300 ANSI LUMEN** - PROJETOR DE MULTIMÍDIA, Sistema de projeção: Modo de projeção: Frontal/ Traseiro / Teto. LCD Screen: 0,55 polegadas (D7). Método de Projeção: Matriz Ativa TFT de Polissilício. Número de pixels: 480.000 pixels (800 x 600) x 3. Brilho em cores - SAída de luz colorida: 3300 lumens. Brilho em Branco - Saída de luz branca: 3300 lumens. Razão de aspecto: 4:3. Resolução nativa: SVGA.Tipo de lâmpada 210W UHE. Duração da lâmpada: 10.000 horas (ECO), 6.000 horas (Normal): Horizontal: -30º + 30º; Vertical: -30º + 30º. Razão de contraste: Até 15,001:1. Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores. Dimensões: 302 x 82 x 237 mm. Peso: 2,5 Kg. Segurança: Trava Kenigston, Trava de segurança.	UND	5	R$ 3.139,33	R$ 15.696,65
51	**PULPITO PORTATIL. ".** Descrição Técnica: Pulpito portatil. Pulpito em acrilico cristal transparente, nas seguintes especificacoes: acabamento transparente com espessura de 10 mm, medidas 1,15 a 120 mt alt x 60 cm larg x 40 cm prof; mesa/plataforma superior em acrilico medindo 60 cm x 40 cm (largura x profundidade), devendo em sua parte inferior (voltada para o orador) ter uma inclinacao de aproximadamente 45 e possuir um ressalto/top de aproximadamente 2,5 cm para conter os objetos sobre a mesa; 1 prateleira reta alocada a uma altura entre 60 cm a 80 cm; sustentacao vertical em acrilico com 50 cm x 30 cm (largura x profundidade): duas torres laterais com fechamento ao fundo (tornando toda a base em formato de u); plataforma/base inferior em acrilico com as seguintes medidas: 60 cm x 40 cm, devendo correr pes/sapatas em acrilico para que a base nao tenha contato direto ao chao. Tamanho 30 cm x 9,7 cm, arte a ser enviada quando do encaminhamento da nota de empenho. Garantia minima: 01 ano.	UND	4	R$ 2.208,33	R$ 8.833,32
52	**QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M):** Descrição Técnica: Quadro Branco em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica própria para uso de picel atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em alumínio, medindo (3,00m x 1,25m)	UND	10	R$ 704,28	R$ 7.042,80
53	**QUADRO BRANCO MEDINDO (120X90CM).:** Descrição Técnica: em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica própria para uso de picel atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em alumínio, medindo (120x90cm).	UND	10	R$ 179,42	R$ 1.794,20

54	**RÁDIO COMUNICADOR C/ALCANCE 20 KM A PROVA DE ÁGUA CX 2:** Descrição Técnica: À prova de água e poeira. Alcance de 9,6 km. Bases carregadoras independentes. Belt clip (prendedor de cinto). 26 canais de operação. 121 códigos privativos. 8 níveis de volume de recepção de áudio. 10 opções de toque de chamada. Modo silencioso. Bipe indicador de câmbio. Bloqueio de teclado. Varredura de canal. Cor de fácil visualização. Devera esta incluído 2 radiocomunicadores. 2 bases carregadoras independentes. 2 fontes de alimentação bivolt. 2 prendedores de cinto. 1 manual do usuário	UND	6	R$ 661,47	R$ 3.968,82
55	**REFRIGERADOR, TIPO GELADEIRA, 1 PORTA**, Descrição Técnica: Geladeira frost free com capacidade totao de 346 litros. Com prateleiras super resistentes para garrafas de até 2,5 litros. Com travas de segurança, gavetão com amplo espaço, pés estabilizadores frontais e traseiros. Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normatilização e Qualidade Industrial-INMETRO. Cor branca. Tensão 220 v ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses.	UND	6	R$ 3.943,43	R$ 23.660,58
56	**TELA DE PROJEÇÃO.** Descrição Técnica: Tela retrátil para fixação em parede ou teto, medindo 1,80 x 1,80 m. Película tencionada nas laterais; Película do tipo Matte White; Suporte integrado ao estojo metálico, para fixação em parede ou teto; Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UND	2	R$ 948,46	R$ 1.896,92
57	**TENDAS PIRAMIDAIS 10X10 m²:** Descrição Técnica: lona de Cobertura em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo maior durabilidade do produto. Disponível em diversos tamanhos, com grande variedade de cores. (anti-chama,anti-mofo e anti-UV). Estruturas 100% galvanizadas a fogo (não enferruja e não risca). Sistema de fixação ao solo (fita-catraca). Sistema de fixação da lona, com amarração em cabo de aço ou corda de 4 mm. Maior vão livre entre pés. Mão francesa em tubo 1 .1/4 com parede 2 mm para maior segurança. Materiais com 2 milímetros de espessura. Dispensa fundação e suporta ventos conforme norma da ABNT 6123. possui emendas unidas por solda eletrônica e rádiofrequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura.	Und	2	R$ 10.515,85	R$ 21.031,70
58	**TENDAS PIRAMIDAIS 6X6 m²:** Descrição Técnica: lona de Cobertura em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo maior durabilidade do produto. Disponível em diversos tamanhos, com grande variedade de cores. (anti-chama,anti-mofo e anti-UV).Estruturas 100% galvanizadas a fogo (não enferruja e não risca). Sistema de fixação ao solo (fita-catraca). Sistema de fixação da lona, com amarração em cabo de aço ou corda de 4 mm. Maior vão livre entre pés. Mão francesa em tubo 1 .1/4 com parede 2 mm para maior segurança. Materiais com 2 milímetros de espessura. Dispensa fundação e suporta ventos conforme norma da ABNT 6123. possui emendas unidas por solda eletrônica e rádiofrequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura.	Und	10	R$ 4.310,93	R$ 43.109,30
59	**TV 42 POLEGADAS.** Descrição Técnica: TV Led, Full HD com conversor digital, controle remoto. Entradas HDMI e USB. Garantia mínima de 1 ano.	UND	10	R$ 2.694,43	R$ 26.944,30
60	**TV LCD 32 POLEGADAS.** Descrição Técnica: TV tela plana, entrada HDMI e conversor digital, com controle remoto. Garantia de 12 meses.	UND	8	R$ 1.464,63	R$ 11.717,04
61	**VENTILADOR DE COLUNA, 60 CM.** Descrição Técnica: Ventilador De Coluna oscilante, 3 velocidades, sistema de oscilação automático, inclinação vertical ajustável. Voltagem: 220 V e bivolt	UND	30	R$ 276,14	R$ 8.284,20
62	**VENTILADOR DE PAREDE 60 CM/24".** Descrição Técnica: Ventilador De Parede Altura máxima 1,97 m. Potência 1/4 CV. 220 W. Diâmetro da hélice 22" RPM, 1300 máxima. Tensão 127 v. 220 V ou bivolte. Velocidade regulável. Garantia de 12 meses.	UND	50	R$ 261,67	R$ 13.083,50
63	**MACA PARA MASSAGEM** Especificação: Material metal; estofada; retrátil; suporta até 300Kg	UND	5	R$ 1.003,65	R$ 5.018,25
	TOTAL:				**755.938,89**
	ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO				
ITEM	**DESCRIÇÃO DO OBJETO**	**UNID**	**QUANT.**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**

57	**TENDAS PIRAMIDAIS 10X10 m²:** Descrição Técnica: lona de Cobertura em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo maior durabilidade do produto. Disponível em diversos tamanhos, com grande variedade de cores. (anti-chama,anti-mofo e anti-UV). Estruturas 100% galvanizadas a fogo (não enferruja e não risca). Sistema de fixação ao solo (fita-catraca). Sistema de fixação da lona, com amarração em cabo de aço ou corda de 4 mm. Maior vão livre entre pés. Mão francesa em tubo 1 .1/4 com parede 2 mm para maior segurança. Materiais com 2 milímetros de espessura. Dispensa fundação e suporta ventos conforme norma da ABNT 6123. possui emendas unidas por solda eletrônica e rádiofrequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura.	Und	6	R$ 10.515,85	R$ 63.095,10
TOTAL:					**R$ 63.095,10**
VALOR GLOBAL					**819.033,99**

TOTAL GERAL: R$ 819.033,99 (oitocentos e dezenove mil e trinta e três reais e noventa e nove centavos).

Obs: As estimativas de quantidade constituem mera previsão dimensionada, e serve somente como referência para elaboração da proposta não estando a CONTRATANTE obrigada a realizá-las em sua totalidade, não cabendo a CONTRATADA o direito de pleitear qualquer tipo de reparação e/ou indenização. Portanto, a CONTRATANTE se reserva ao direito de, a seu critério, utilizar ou não as quantidades previstas.

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s) e entidade(s) participante(s).

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Administração			
ITEM	**DESCRIÇÃO DO OBJETO**	**UNID**	**QUANT.**
1	**AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU'S (VOLTS) 220 V.:** Descrição Técnica: Ar Condicionado Corrente elétrica de refrigeração (amperes)3.2. Eficiência energética EER (W/W) 3.24. Potência de refrigeração (W) 675. Ciclofrio, vazão de ar (m³/h)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador horizontal. Consumo de energia procel (kWh/mês)*14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano. Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Cor da evaporadora branco, timer sim, regula velocidade de ventilação sim, sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão. Controle da direção do ar (Esquerda - Direita)-Manual	UNID	6
2	**AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU'S VOLTS) 220 V.** Descrição Técnica: Corrente elétrica de refrigeração (amperes)3.2. Eficiência energética EER (W/W)3.24. Potência de refrigeração (W) 675. Ciclo Frio, vazão de ar (m³/h)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador horizontal. Consumo de energia procel (kWh/mês)*14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano. Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Cor da evaporadora branco. Timer sim. Regula velocidade de ventilação sim. Sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão. Controle da direção do ar (Esquerda - Direita)-Manual.	UND	1
3	**AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU'S.** Descrição Técnica: Alimentação (volts) 220 v. Corrente elétrica de refrigeração (amperes)3.2. Eficiência energética EER (W/W)3.24. Potência de refrigeração (W)675. Ciclo frio, vazão de ar (m³/h)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador horizontal. Consumo de energia procel (kWh/mês)*14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano. Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Cor da evaporadora branco. Timer sim, regula velocidade de ventilação sim, sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão. Controle da direção do ar (Esquerda - Direita)-Manual.	UND	3
4	**ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS.** Descrição Técnica: Armário Fechado para guardar utensílios de cozinha - Armário Duplo com Paneleiro duplo Material: Estrutura aço; Revestimento - Portas com isolamento acústico, puxadores com acabamento metalizado em UV e pés com sapata metalizada. Quantidade de portas: 06 portas. Prateleiras: 03 prateleiras. Tampo: Em laminado plástico (fórmica) brilhante com borda arredondada (post forming). Fórmica resistente à riscos e abrasão de produtos de limpeza. Dobradiças: de pressão. Puxadores: com acabamento metalizado em UV. Mais resistência. Pés: Em poliestireno de alto impacto (PS) com acabamento liso e sapata plástica cromada. Reguláveis, com colocação manual por encaixe.	UND	1
5	**ARMÁRIO DE MADEIRA (TIPO MDF)** Descrição Técnica: Armário De Madeira para escritório com 2 portas com chave tamanho 0,72 x 0,43 x 91	UND	1

6	**ARMÁRIO EM AÇO.** Descrição Técnica: Armário em aço montável com 2 portas de abrir com reforços internos, puxador na própria porta no sentido vertical com sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves. Capacidade: 20 kg por prateleira. Dimensões: 1,95 x 0,90 x 0,40 cm	UND	1
7	**ARMÁRIO EXECUTIVO DE MADEIRA (TIPO MDF).** Descrição Técnica: Armário material MDF ou MDP 15mm, 2 portas, 4 prateleiras puxador cromado, revestimento em laminado madeira ou melamina, tratamento superficial envernizado, comprimento 90cm X altura160cm X profundidade 45cm, com fechadura superior e chaves, cor a escolha do contratante	UND	2
9	**ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS.** Descrição Técnica: Arquivo De Aço Com 4 tamanho ofício Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas: puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon: confeccionado em chapa de aço nº 16 coluna nº 18 gaveta nº 24 tampo e nº 26 corpo, capacidade de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg.	UND	3
11	**BALANÇA INDUSTRIAL MECÂNICA 300KG COM TRENA.** Descrição Técnica: balança mecânica, com trena. Características adicionais: balança industrial mecânica de plataforma para pesagem de alimentos, capacidade máxima 300kg, com rodas para movimentação. Fabricada em aço carbono sae 1020 e com uma célula de carga mecânica conectada à régua de peso. Precisão: 100 gramas. Plataforma: 39 x 56 cm. Produto deve ser certificado pelo IPEM e INMETRO.	UND	1
14	**BEBEDOURO GELA ÁGUA:** Descrição Técnica: Diferenciais: Água natural e gelada, Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar, Design compact, Nanotecnologia: inibe a proliferação de micro-organismos. Eficiência energética, Grau de Proteção: IPX4, Tensão Nominal (V): 220, Amperagem (A): 1,5 / 0,7. Potência (W): 90,0. Frequência - Mercado Nacional (Hz): 60. Consumo de Energia (kWh/mês): 12. Eficiência Energética (kW/L): 0,07.	UND	1
15	**BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS.** Descrição Técnica: Bebedouro Industrial 3 Torneiras Inox C/ Filtro Capacidade de 100 Litros no reservatório. Refrigeração de 180 L/h. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. solamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem do nível de água. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5 HP. Tomada de 3 pinos. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água.	UND	1
16	**BIRÔ DE 02 GAVETAS:** Descrição Técnica: Mesa escritório, material estrutura aço industrial, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo ovo, padrão acabamento estrutura pintura, quantidade gavetas 3 un, largura 1,20 m, profundidade 0,80 m, altura 0,74 m, tipo gavetas com chave	UND	2
18	**CADEIRA COM BASE FIXA.** Descrição Técnica: Cadeira Com Encosto E Assento Estofado.	UND	3
20	**CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇO.** Descrição Técnica: Poltrona modelo presidente Giratória Com Espaldar Alto, Possui Assento E Encosto Em Compensado Moldado Anatomicamente Com Espessura De 14mm Interligados Por Lâmina De Metal Com 110mm De Largura Por 5mm De Espessura Com Nervura De Reforço, Fixado Através De Porca Garra, Estofado Em Espuma Moldado De Poliuretano Injetado, Densidade 55kg/M2, Espessura De 65mm No Assento, 50mm No Centro Do Encosto E 95mm Na Área Lateral Do Apoio Lombar, Revestido Por Tecido Cor Crepe Azul Na Composição Polipropileno 63%, Poliéster 37%, Trama 8, Urdume 18 Fios Por Cm², Peso 0,408 Por Metro Linear E Revestimento Em Resina Látex. Contra Encosto Revestido Em Vinil Preto E Bordas Protegidas Por Pvc Tipo 'S". A Cadeira Possui Braços reguláveis, Injetados Em Integral Skin Com Estrutura Interna De Aço. Base Giratória Com Sistema De Regulagem À Gás E Sistema De Reclinação Tipo "Relax", Patas Em Estrutura Metálica E Capa Plástica, Com Rodízios Duplos. Dimensões: Assento aproximadamente 0,48 X 0,48 Mts (Largura X Profundidade) Encosto de aproximadamente 0,70 X 0,48 Mts (altura X largura)	UND	3
21	**CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA.** Descrição Técnica Cadeira Mocho alto secretária. Base giratória com encosto e regulagem de altura a gás; assento e encosto com espuma. Estrutura da base na cor preta. Cor do encosto e assento: azul escuro ou preto. Material: Estofado em Courvim. Dimensões aproximadas do produto: 55 x 65 cm (L x P). Peso suportado: aproximadamente 120 Kg. Constituído de 5 rodízios. Estrutura em aço. Altura Máxima do Assento ao piso: aproximadamente 52 cm. Altura Mínima do Assento ao piso: aproximadamente 42 cm. Altura Encosto: aproximadamente 29cm. Largura Encosto: aproximadamente 37cm. Diâmetro Assento: aproximadamente 38cm. Elevação do assento acionada através de alavanca lateral.	UND	9
22	**CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇO.** Descrição Técnica: Cadeira Plástica Com Braço confeccionada em polipropileno (PVC). Cor: Branca. Peso aproximado: 2,5 kg. Suporta até 140 Kg. Com 04 (quatro) pés. Dimensões aproximadas: 79cm x 56cm x 42 cm (Altura, largura e profundidade). Pode haver variação de, no máximo, 10% (dez por cento) em todas as medidas acima mencionadas. Seja certificada por entidade reconhecida pelo INMETRO. Empilhamento: 30 peças. Garantia mínima de 12 meses NBR 14776:2013. UND 711MARCA: IBAP	UND	60
23	**CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO.** Descrição Técnica: Cadeira Plástica Sem Braço confeccionada em polipropileno (PVC). Cor: Branca. Peso aproximado: 2,5 kg. Suporta até 140 Kg. Com 04 (quatro) pés. Dimensões aproximadas: 86cm x 39cm 40cm. Pode haver variação de, no máximo, 10% (dez por cento) em todas as medidas acima mencionadas. Seja certificada por entidade reconhecida pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. NBR 14776 2013.	UND	100

24	**CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COMPLETA.** Descrição Técnica: Conjunto de caixa acustica, caixa de som amplificada com 500w de potência, impedância de saída: 4 ohms iluminação frontal, com bluetooth e rádio fm, composição:2 caixas de som,controle remoto,1 microfone c/ fio, 1 microfone s/ fio,cabo de alimentação, alto-falantes de 12", 3 tweeters piezelétricos por caixa de som, controles de volume independente, resp.freq.: 63hz~16khz, controles de grave e agudo, equalizador, karaokê,dimensões aprox. Das caixas: 77 x 42 x 70cm(axlxp), entradas:2 p/ microfone, 1 p/guitarra, 1 rca(aparelhos não amplificados), 1 usb e 1 p/ cartão sd/mmc, bivolt chaveado, com prazo de garantia de no mínimo 6(seis) meses e manual em português.	UND	1
25	**CAIXA TÉRMICA 15 LITROS.** Deacrição Técnica: Caixa térmica super prática, leve, resistente e fácil de limpar. Possui tampa reversível, funcionando também como bandeja. Camada interna fabricada com poliuretano, que conserva a temperatura por mais tempo, Capacidade em Litros: 15 Litros.Comprimento: 38 cm,Largura: 27 cm, Altura: 29 cm, Peso: 2,200 Kg	UND	4
27	**CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL,** Descrição Técnica: Câmera digital de 20.1 megapixels, sensor: super had ccd, zoom óptico: 35X, zoom digital: 50X, tela: 3.0- lcd tft - clear photo lcd, memória interna: aproximadamente 55 MB, memória expansível por cartões: até 64GB, cartões de memória compatíveis: memory stick duo, memory stick pro duo, memory stick pro duo(high speed), memory stick pro-hg duo, cartão de memória sd, cartão de memória sdhc, cartão de memória sdxc, detecção de faces, disparo por sorriso, macro, foto panorâmica, fotos sequenciais, redutor de olhos vermelhos, resolução de vídeo: hd (1280 x 720 fine) / hd (1280 x 720 standard) / vga (640 x 480) todas com áudio, abertura: f 3.0 (w) - 5.9 (t), timer: off / 10 segundos / 2 segundos / auto-retrato (1 pessoa) / auto-retrato (2 pessoas).	UND	1
29	**CLIMATIZADOR COM NÉVOA DE ÁGUA PEDESTAL DE 100 LITROS:** Descrição Técnica: Alcance Frontal: 25m Ruído: 74dB. Consumo: 460W. Voltagem: 220V. Fornecimento de água: Reservatório de 80 ou 100 litros. Dimensões (LXAXP): 735x841x406mm. Peso: 21,6Kg. Fluxo de Ar: 18.000m³. Garantia: 1 ano. Regulador de névoa. Garantia: 1 ano.	Und	1
31	**CONGELADOR 300 LITROS.** Descrição Técnica: Freezer Horizontal, 01 porta, caixa interna em aço zincado, frost free, dreno de degelo frontal; fechadura com chave auto expulsiva; sistema dupla função (freezer e conservador); de 0 a -25 c. Pés niveladores; capacidade de armazenamento mínimo de 300 litros; base/suporte interno para empilhar os materiais e evitar a obstrução da saída de água.cor branca; 220 v (ou bivolt).	UND	1
35	**ESTANTE DE AÇO.** Descrição Técnica: Estante De Aço Multi-uso 40cm 5 Prateleiras 30kg/ Supreme Cor Cinza. Estante de Aço 40cm com 5 Prateleiras Reguláveis. Suporta até 30 kg distribuidos por prateleira e 150 kg no total. Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medidas: altura 1830mm x largura 920mm x profundidade 400mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com fostatização.	UND	10
36	**FOGÃO 4 BOCAS.** Descrição Técnica: em Inox. Material: Bocas esmaltadas; Grades, arame arredondado; Laterais em aço pintado: Puxador em aço com isolamento térmico; Tampa de vidro temperado; Queimadores selador; Sobretampa nos queimadores, aço esmaltado. Tipo de queimadores: 03 Semi-rápoido; 1.800 Watts; 01 Rápido - 2.400 Watts; Forno 2.400 Watts. Tipo de aquecimento: Automático. Garantia de 12 meses. Cor branca.	UND	1
37	**FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCA COM FORNO.:** Descrição Técnica fogão industrial especificações mínimas: 6 bocas 109 litros com acendimento manual e 6 queimadores dupla chama (mais potentes) de diâmetro 200 mm. Puxador ergonômico na porta do forno, espalhadores e bases dos queimadores de ferro fundido, mesa de aço carbono, trempe de ferro fundido 40x40cm e bandeja coletora de resíduos abaixo dos queimadores. Registros de gás com manípulos expostos e forno em esmalte. Travamento mecânico na porta do forno, 1 prateleira removível e regulável e 4 pés fixos. Dimensões aproximadas do produto: largura 140 cm, altura 84 cm, profundidade 108 cm.	UND	1
41	**FRAGMENTADORA PAPEL 25 LITROS.** Descrição Técnica: fragmentadora de papel; - deve fragmentar papel, cd/dvd, cartão de crédito e grampos; - chave liga / desliga /reversão; - acionamento automático ao inserir o objeto, e pausa automática após a fragmentação; - capacidade de fragmentação mínima: 12 folhas a4 (75g/m²) por vez; - com cesto de capacidade mínima de 25 litros; - nível de ruído máximo: 65 db (a), conforme nbr 10152; - corte em partícula de no máximo 320 mm2, conforme norma din 66.399; - tempo de funcionamento contínuo mínimo: 3 minutos; - potência mínima de 230 watts; - largura mínima da fenda para fragmentação: 225 mm; - velocidade mínima de fragmentação: 1,5 metros/minuto; - tensão: 220v. - garantia: 12 meses. - modelo referência : elgin fc 7150c, aurora as1500cd, jinpex jp 822 c, menno secreta 15ª e menno secreta 15c.	UND	1
44	**GELADEIRA 300 LITROS.** Descrição Técnica: Refrigerador 300 Litros 1 Porta Frost Free Classe A. Descrição Técnica:Tipo de degelo Frost Free, Controle de temperatura, Pés niveladores, Capacidade geladeira 253 litros, Capacidade freezer 47 litros. Capacidade total de armazenamento 300 litros. Classificação energética A. Dimensões: Altura: 153,9 cm. Largura: 61,6 cm Profundidade: 69,1 cm. Peso: 48 kg	UND	1
45	**KIT DE INSTALAÇÃO PARA GÁS DE BOTIJÃO INDÚSTRIAL.** Descrição Técnica: registro para botijão de gás com mangueira, para fogão indústrial.	UND	2
46	**KIT DE INSTALAÇÃO PARA GÁS DE BOTIJÃO.** Descrição Técnica: Registro para botijão de gás com mangueira.	UND	2
47	**LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO.** Descrição Técnica: Liquidificador Capacidade mínima: 2 L. Material do Copo: Em acrílico resistente e de fácil limpeza. 05 velocidades. Com função pulsar. Lâmina de aço inoxidável. Potência mínima de 900 W. Voltagem: 220 V. Assistência técnica: Autorizada do fabricante, permanente no Estado de Goiás. Garantia mínima do fabricante de 12 meses	UND	1

49	**LIXEIRA EM AÇO.** Descrição Técnica: Lixeira Inoxidavel Capacidade 30 Litros. Descrição Técnica: Lixeira de aço Material Inox Capacidade de 30 Litros, Possui pedal, Batente removível, Dimensões Largura: 32,00 cm, Profundidade: 39,00 cm, Altura: 66,90 cm, Peso, 3,9 kg, cesto interno removível e tampa com acionamento por meio de pedal.	UND	4
50	**LIXEIRA SELETIVA.** Descrição Técnica: Lixeira com suporte em aço, com 5 lixeiras de 50 litros cada. As cores devem observar os padrões da coleta seletiva previstos na Resolução CONAMA nº 275/2001. Dimensões aproximadas: 430x2040x1100 mm. Material das lixeiras: Polietileno de alta densidade. Material do suporte: Aço 101/20 com pintura na cor preta ou prata.	UND	3
51	**LONGARINA DE 5 LUGARES.** Descrição Técnica: Longarina com 05 lugares: modelo cadeira, concha dupla;; sem braços; assento e encosto em polipropileno com polímero; medindo o assento (45 larg. x 40 prof.) cm e encosto (46 larg. x 32alt.) cm; na cor azul; estrutura em aço tubular, assento e encosto acoplado a estrutura por abraçadeira de aço; chapa com espessura mínima de 1,6mm; pintura eletrostática em tinta epóxi pó; na cor preta, com sapatas reguláveis; fabricada de acordo com a legislação vigente; garantia mínima de 01 ano;.exclusivamente às microempresas-me e empresas de pequeno porte- epp – cota reservada	und	1
52	**LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES PRETA.** Descrição Técnica: Longarina de 3 lugares, sem braço, assento, cores variaveis, Fabricada polipropileno moldada anatomicamente, estruturada em ferro, Materiais Resistentes De Alta Qualidade, Dimensão Do Produto: 82 X 150 X 56 Cm (Altura X Largura X Comprimento), Peso: 15 Kg	und	2
53	**MESA DE FÓRMICA.** Mesa secretária com as seguintes especificações mínimas e dimensões aproximadas: 03 gavetas estrutura em Metalon reveste fórmica, com as seguintes dimensões aproximadas: 120 cm x 60 cm x 74 cm. Cor azul. Medidas com margem de 2mm. Garantia contra eventuais defeitos e/ou vícios de fabricação pelo período mínimo de 12 meses a contar da entrega	UND	2
55	**MESA E CADEIRAS.** Descrição Técnica: Conjunto de mesa e cadeiras para cozinha. As cadeiras e mesas possuem estrutura em aço com tratamento anti-corrosivo. Ao todo são 4 cadeiras com encosto, e o tampo da mesa em granito é removível 70 x 70.	UND	1
57	**MESA REUNIÃO ESCRITÓRIO 14 LUGARES.** Descrição Técnica: Mesa de reunião semi-oval dimensões: lpa 3000x1200x740mm composta por: tampo constituído em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de pp 3 mm e nas demais cores é de ps 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. 02- painéis frontais em madeira mdp de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores é de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- pés painel em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores é de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pés contem sapatas reguláveis em pvc rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.	UND	1
59	**MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF LAPELA + AURICULAR.** Descrição Técnica: Receptor BU16: Frequência de operação: UHF Fixa (640 ~ 690) Mhz. Modo de oscilação: Cristal de quarzo. Distância de operação: Até 80 Metros, Duas saídas XLR balanceadas Individuais. Uma saída P10 Mix output (Duas saídas juntas). Ajustes de volume individuais LEDs de RF e AF. Dynamic Range:>95dB, THD<1%, SNR:>90dB, Resposta em frequência: 50Hz~17Khz (±3dB), Alimentação: Fonte 12V (Inclusa), Dimensões: 212x155x44 (mm), Peso: 335 (g). Transmissor U1:, Leve e compacto, Alimentação: 2 Pilhas AA 1.5V, Distância de operação: Até 80 Metros, Ajuste de volume. LED de pilha fraca. Chave: ON/OFF/MUDO. Duração da pilha: 6 ~ 10 horas. Potência de transmissão: 15mW. Dimensões: 177x63x26 (mm). Peso: 71 (g). Microfone. Auricular: Fabricado em Metal. Som limpo e detalhado. Resposta em frequência: 50hz~17Khz (±3dB). Captação: Dinâmica Unidirecional. Conector: Mini XLR. Microfone Lapela: Fabricado em metal. Ajuste preciso e formato discreto. Resposta em frequência: 50hz~17 Khz (±3dB. Captação: Cardioide unidirecional. Conector: Mini XLR. Estojo: Dimensões: 428x317x99 (mm) Peso: 1,7 (Kg). Itens inclusos: 1x Receptor BU16. 2x Transmissores U1. 2x Microfones Lapela. 2x Microfones Auriculares. 1x Fonte bivolt padrão Brasil. 1x Cabo P10xP10 (1 Metro). 4x Pilhas AA 1.5V (Não recarregáveis). 1x Manual em português. 1x Estojo plástico	UND	1
60	**MICROFONE SEM FIO.** Descrição Técnica: Microfone, Saídas de áudio P10 e XLR com ganho ajustável; Alimentação da base por fonte externa homologada pela Anatel, 110/220 Volts; Alimentação do microfone por 2 pilhas AA com mínimo de 8 horas de uso contínuo; Frequência de operação de 900MHz multicanal com configuração automática; Transmissão e recepção por sinal digital de 24bits/48kHz; Alcance mínimo de 50 metros; Compatibilidade para até 5 sistemas em uso simultâneo; Microfone com cápsula dinâmica (bobina móvel) e padrão polar cardioide; Faixa mínima de resposta de frequência de 60Hz a 15 kHz; Distorção Harmônica Total menor que 0,05%; Faixa dinâmica maior que 100dB; Chave liga/desliga e chave mute no microfone; LEDs indicadores de Ligado, Mute e Carga de Bateria no microfone.	UND	1
61	**PROJETOR DE MULTIMÍDIA - DATA SHOW, 3300 ANSI LUMEN** - PROJETOR DE MULTIMÍDIA, Sistema de projeção: Modo de projeção: Frontal/ Traseiro / Teto. LCD Screen: 0,55 polegadas (D7). Método de Projeção: Matriz Ativa TFT de Polissilício. Número de pixels: 480.000 pixels (800 x 600) x 3. Brilho em cores - SAída de luz colorida: 3300 lumens. Brilho em Branco - Saída de luz branca: 3300 lumens. Razão de aspecto: 4:3. Resolução nativa: SVGA.Tipo de lâmpada 210W UHE. Duração da lâmpada: 10.000 horas (ECO), 6.000 horas (Normal). Horizontal: -30º + 30º; Vertical: -30º + 30º. Razão de contraste: Até 15,001:1. Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores. Dimensões: 302 x 82 x 237 mm. Peso: 2,5 Kg. Segurança: Trava Kenigston, Trava de segurança.	UND	1

62	**PULPITO PORTATIL. ".** Descrição Técnica: Pulpito portatil. Pulpito em acrilico cristal transparente, nas seguintes especificacoes: acabamento transparente com espessura de 10 mm, medidas 1,15 a 120 mt alt x 60 cm larg x 40 cm prof; mesa/plataforma superior em acrilico medindo 60 cm x 40 cm (largura x profundidade), devendo em sua parte inferior (voltada para o orador) ter uma inclinacao de aproximadamente 45 e possuir um ressalto/top de aproximadamente 2,5 cm para conter os objetos sobre a mesa; 1 prateleira reta alocada a uma altura entre 60 cm a 80 cm; sustentacao vertical em acrilico com 50 cm x 30 cm (largura x profundidade): duas torres laterais com fechamento ao fundo (tornando toda a base em formato de u); plataforma/base inferior em acrilico com as seguintes medidas: 60 cm x 40 cm, devendo correr pes/sapatas em acrilico para que a base nao tenha contato direto ao chao. Tamanho 30 cm x 9,7 cm, arte a ser enviada quando do encaminhamento da nota de empenho. Garantia minima: 01 ano.	UND	1
63	**QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M):** Descrição Técnica: Quadro Branco em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica própria para uso de picel atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em alumínio, medindo (3,00m x 1,25m)	UND	2
64	**QUADRO BRANCO MEDINDO (120X90CM).:** Descrição Técnica: em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica própria para uso de picel atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em alumínio, medindo (120x90cm).	UND	1
65	**RÁDIO COMUNICADOR C/ALCANCE 20 KM A PROVA DE ÁGUA CX 2:** Descrição Técnica: À prova de água e poeira. Alcance de 9,6 km. Bases carregadoras independentes. Belt clip (prendedor de cinto). 26 canais de operação. 121 códigos privativos. 8 níveis de volume de recepção de áudio. 10 opções de toque de chamada. Modo silencioso. Bipe indicador de câmbio. Bloquelo de teclado. Varredura de canal. Cor de fácil visualização. Devera esta incluído 2 radiocomunicadores. 2 bases carregadoras independentes. 2 fontes de alimentação bivolt. 2 prendedores de cinto. 1 manual do usuário	UND	2
66	**REFRIGERADOR, TIPO GELADEIRA, 1 PORTA,** Descrição Técnica: Geladeira frost free com capacidade totao de 346 litros. Com prateleiras super resistentes para garrafas de até 2,5 litros. Com travas de segurança, gavetão com amplo espaço, pés estabilizadores frontais e traseiros. Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normatilização e Qualidade Industrial-INMETRO. Cor branca. Tensão 220 v ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses.	UND	1
68	**TENDAS PIRAMIDAIS 10X10 m²:** Descrição Técnica: lona de Cobertura em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo maior durabilidade do produto. Disponível em diversos tamanhos, com grande variedade de cores. (anti-chama,anti-mofo e anti-UV). Estruturas 100% galvanizadas a fogo (não enferruja e não risca). Sistema de fixação ao solo (fita-catraca). Sistema de fixação da lona, com amarração em cabo de aço ou corda de 4 mm. Maior vão livre entre pés. Mão francesa em tubo 1 .1/4 com parede 2 mm para maior segurança. Materiais com 2 milímetros de espessura. Dispensa fundação e suporta ventos conforme norma da ABNT 6123. possui emendas unidas por solda eletrônica e rádiofrequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura.	Und	1
69	**TENDAS PIRAMIDAIS 6X6 m²:** Descrição Técnica: lona de Cobertura em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo maior durabilidade do produto. Disponível em diversos tamanhos, com grande variedade de cores. (anti-chama,anti-mofo e anti-UV).Estruturas 100% galvanizadas a fogo (não enferruja e não risca). Sistema de fixação ao solo (fita-catraca). Sistema de fixação da lona, com amarração em cabo de aço ou corda de 4 mm. Maior vão livre entre pés. Mão francesa em tubo 1 .1/4 com parede 2 mm para maior segurança. Materiais com 2 milímetros de espessura. Dispensa fundação e suporta ventos conforme norma da ABNT 6123. possui emendas unidas por solda eletrônica e rádiofrequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura.	Und	2
70	**TV 42 POLEGADAS.** Descrição Técnica: TV Led, Full HD com conversor digital, controle remoto. Entradas HDMI e USB. Garantia mínima de 1 ano.	UND	1
71	**TV LCD 32 POLEGADAS.** Descrição Técnica: TV tela plana, entrada HDMI e conversor digital, com controle remoto. Garantia de 12 meses.	UND	1
72	**VENTILADOR DE COLUNA, 60 CM.** Descrição Técnica: Ventilador De Coluna oscilante, 3 velocidades, sistema de oscilação automático, inclinação vertical ajustável. Voltagem: 220 V e bivolt	UND	4
73	**VENTILADOR DE PAREDE 60 CM/24".** Descrição Técnica: Ventilador De Parede Altura máxima 1,97 m. Potência 1/4 CV. 220 W. Diâmetro da hélice 22" RPM, 1300 máxima. Tensão 127 v. 220 V ou bivolte. Velocidade regulável. Garantia de 12 meses.	UND	6

Órgão Participante: Secretaria Municipal de Educação			
ITEM	**DESCRIÇÃO DO OBJETO**	**UNID**	**QUANT.**
1	**AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU'S (VOLTS) 220 V.:** Descrição Técnica: Ar Condicionado Corrente elétrica de refrigeração (amperes)3.2. Eficiência energética EER (W/W) 3.24. Potência de refrigeração (W) 675. Ciclofrio, vazão de ar (m³/h)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador horizontal. Consumo de energia procel (kWh/mês)*14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano. Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Cor da evaporadora branco, timer sim, regula velocidade de ventilação sim, sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão. Controle da direção do ar (Esquerda - Direita)-Manual	UNID	6
2	**AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU'S.** Descrição Técnica: Alimentação (volts) 220 v. Corrente elétrica de	UND	4

	refrigeração (amperes)3.2. Eficiência energética EER (W/W)3.24. Potência de refrigeração (W)675. Ciclo frio, vazão de ar (m³/h)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador horizontal. Consumo de energia procel (kWh/mês)*14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano. Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Cor da evaporadora branco. Timer sim, regula velocidade de ventilação sim, sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão. Controle da direção do ar (Esquerda - Direita)-Manual.		
3	**ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS.** Descrição Técnica: Armário Fechado para guardar utensílios de cozinha - Armário Duplo com Paneleiro duplo Material: Estrutura aço; Revestimento - Portas com isolamento acústico, puxadores com acabamento metalizado em UV e pés com sapata metalizada. Quantidade de portas: 06 portas. Prateleiras: 03 prateleiras. Tampo: Em laminado plástico (fórmica) brilhante com borda arredondada (post forming). Fórmica resistente à riscos e abrasão de produtos de limpeza. Dobradiças: de pressão. Puxadores: com acabamento metalizado em UV. Mais resistência. Pés: Em poliestireno de alto impacto (PS) com acabamento liso e sapata plástica cromada. Reguláveis, com colocação manual por encaixe.	UND	2
4	**ARMÁRIO DE MADEIRA (TIPO MDF)** Descrição Técnica: Armário De Madeira para escritório com 2 portas com chave tamanho 0,72 x 0,43 x 91	UND	2
5	**ARMÁRIO EM AÇO.** Descrição Técnica: Armário em aço montável com 2 portas de abrir com reforços internos, puxador na própria porta no sentido vertical com sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves. Capacidade: 20 kg por prateleira. Dimensões: 1,95 x 0,90 x 0,40 cm	UND	4
6	**ARMÁRIO EXECUTIVO DE MADEIRA (TIPO MDF).** Descrição Técnica: Armário material MDF ou MDP 15mm, 2 portas, 4 prateleiras puxador cromado, revestimento em laminado madeira ou melamina, tratamento superficial envernizado, comprimento 90cm X altura160cm X profundidade 45cm, com fechadura superior e chaves, cor a escolha do contratante	UND	3
7	**ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS.** Descrição Técnica: Arquivo De Aço Com 4 tamanho ofício Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas: puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon: confeccionado em chapa de aço nº 16 coluna nº 18 gaveta nº 24 tampo e nº 26 corpo, capacidade de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg.	UND	1
8	**BALANÇA DE COZINHA DIGITAL.** Descrição Técnica: Capacidade: 40KG. Divisão: 2G. Corpo em Plástico ABS Injetado. Prato Inoxidável. Display LCD com iluminação verde. Display duplo (para vendedor e cliente). Teclado 24 Teclas. Painel Aprova de Respingo. Indicador de bateria baixa Indicador de bateria carregando. Bi-volt (110v-220v). Bateria Recarregável	UND	5
9	**BALANÇA INDUSTRIAL MECÂNICA 300KG COM TRENA.** Descrição Técnica: balança mecânica, com trena. Características adicionais: balança industrial mecânica de plataforma para pesagem de alimentos, capacidade máxima 300kg, com rodas para movimentação. Fabricada em aço carbono sae 1020 e com uma célula de carga mecânica conectada à régua de peso. Precisão: 100 gramas. Plataforma: 39 x 56 cm. Produto deve ser certificado pelo IPEM e INMETRO.	UND	2
10	**BEBEDOURO GELA ÁGUA:** Descrição Técnica: Diferenciais: Água natural e gelada, Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar, Design compact, Nanotecnologia: inibe a proliferação de micro-organismos. Eficiência energética, Grau de Proteção: IPX4, Tensão Nominal (V): 220, Amperagem (A): 1,5 / 0,7. Potência (W): 90,0. Frequência - Mercado Nacional (Hz): 60. Consumo de Energia (kWh/mês): 12. Eficiência Energética (kW/L): 0,07.	UND	3
11	**BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS.** Descrição Técnica: Bebedouro Industrial 3 Torneiras Inox C/ Filtro Capacidade de 100 Litros no reservatório. Refrigeração de 180 L/h. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. solamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Bola para regulagem do nível de água. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5 HP. Tomada de 3 pinos. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água.	UND	3
12	**BIRÔ DE 02 GAVETAS:** Descrição Técnica: Mesa escritório, material estrutura aço industrial, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo ovo, padrão acabamento estrutura pintura, quantidade gavetas 3 un, largura 1,20 m, profundidade 0,80 m, altura 0,74 m, tipo gavetas com chave	UND	4
13	**CADEIRA COM BASE FIXA.** Descrição Técnica: Cadeira Com Encosto E Assento Estofado.	UND	3
14	**CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇO.** Descrição Técnica: Poltrona modelo presidente Giratória Com Espaldar Alto, Possui Assento E Encosto Em Compensado Moldado Anatomicamente Com Espessura De 14mm Interligados Por Lâmina De Metal Com 110mm De Largura Por 5mm De Espessura Com Nervura De Reforço, Fixado Através De Porca Garra, Estofado Em Espuma Moldado De Poliuretano Injetado, Densidade 55kg/M2, Espessura De 65mm No Assento, 50mm No Centro Do Encosto E 95mm Na Área Lateral Do Apoio Lombar, Revestido Por Tecido Cor Crepe Azul Na Composição Polipropileno 63%, Poliéster 37%, Trama 8, Urdume 18 Fios Por Cm², Peso 0,408 Por Metro Linear E Revestimento Em Resina Látex. Contra Encosto Revestido Em Vinil Preto E Bordas Protegidas Por Pvc Tipo 'S". A Cadeira Possui Braços reguláveis, Injetados Em Integral Skin Com Estrutura Interna De Aço. Base Giratória Com Sistema De Regulagem À Gás E Sistema De Reclinação Tipo "Relax", Patas Em Estrutura Metálica E Capa Plástica, Com Rodízios Duplos. Dimensões: Assento aproximadamente 0,48 X 0,48 Mts (Largura X Profundidade) Encosto de aproximadamente 0,70 X 0,48 Mts (altura X largura)	UND	2
15	**CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA.** Descrição Técnica Cadeira Mocho alto secretária. Base giratória com encosto e regulagem de altura a gás; assento e encosto com espuma. Estrutura da base na cor preta. Cor do	UND	8

	encosto e assento: azul escuro ou preto. Material: Estofado em Courvim. Dimensões aproximadas do produto: 55 x 65 cm (L x P). Peso suportado: aproximadamente 120 Kg. Constituído de 5 rodízios. Estrutura em aço. Altura Máxima do Assento ao piso: aproximadamente 52 cm. Altura Mínima do Assento ao piso: aproximadamente 42 cm. Altura Encosto: aproximadamente 29cm. Largura Encosto: aproximadamente 37cm. Diâmetro Assento: aproximadamente 38cm. Elevação do assento acionada através de alavanca lateral.		
16	**CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇO.** Descrição Técnica: Cadeira Plástica Com Braço confeccionada em polipropileno (PVC). Cor: Branca. Peso aproximado: 2,5 kg. Suporta até 140 Kg. Com 04 (quatro) pés. Dimensões aproximadas: 79cm x 56cm x 42 cm (Altura, largura e profundidade). Pode haver variação de, no máximo, 10% (dez por cento) em todas as medidas acima mencionadas. Seja certificada por entidade reconhecida pelo INMETRO. Empilhamento: 30 peças. Garantia mínima de 12 meses NBR 14776:2013. UND 711MARCA: IBAP	UND	70
17	**CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO.** Descrição Técnica: Cadeira Plástica Sem Braço confeccionada em polipropileno (PVC). Cor: Branca. Peso aproximado: 2,5 kg. Suporta até 140 Kg. Com 04 (quatro) pés. Dimensões aproximadas: 86cm x 39cm 40cm. Pode haver variação de, no máximo, 10% (dez por cento) em todas as medidas acima mencionadas. Seja certificada por entidade reconhecida pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. NBR 14776 2013.	UND	200
18	**CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COMPLETA.** Descrição Técnica: Conjunto de caixa acustica, caixa de som amplificada com 500w de potência, impedância de saída: 4 ohms iluminação frontal, com bluetooth e rádio fm, composição:2 caixas de som,controle remoto,1 microfone c/ fio, 1 microfone s/ fio,cabo de alimentação, alto-falantes de 12", 3 tweeters piezelétricos por caixa de som, controles de volume independente, resp.freq.: 63hz~16khz, controles de grave e agudo, equalizador, karaokê,dimensões aprox. Das caixas: 77 x 42 x 70cm(axlxp), entradas:2 p/ microfone, 1 p/guitarra, 1 rca(aparelhos não amplificados), 1 usb e 1 p/ cartão sd/mmc, bivolt chaveado, com prazo de garantia de no mínimo 6(seis) meses e manual em português.	UND	2
19	**CAIXA TÉRMICA 15 LITROS.** Deacrição Técnica: Caixa térmica super prática, leve, resistente e fácil de limpar. Possui tampa reversível, funcionando também como bandeja. Camada interna fabricada com poliuretano, que conserva a temperatura por mais tempo, Capacidade em Litros: 15 Litros.Comprimento: 38 cm,Largura: 27 cm, Altura: 29 cm, Peso: 2,200 Kg	UND	4
20	**CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL,** Descrição Técnica: Câmera digital de 20.1 megapixels, sensor: super had ccd, zoom óptico: 35X, zoom digital: 50X, tela: 3.0- lcd tft - clear photo lcd, memória interna: aproximadamente 55 MB, memória expansível por cartões: até 64GB, cartões de memória compatíveis: memory stick duo, memory stick pro duo, memory stick pro duo(high speed), memory stick pro-hg duo, cartão de memória sd, cartão de memória sdhc, cartão de memória sdxc, detecção de faces, disparo por sorriso, macro, foto panorâmica, fotos sequenciais, redutor de olhos vermelhos, resolução de vídeo: hd (1280 x 720 fine) / hd (1280 x 720 standard) / vga (640 x 480) todas com áudio, abertura: f 3.0 (w) - 5.9 (t), timer: off / 10 segundos / 2 segundos / auto-retrato (1 pessoa) / auto-retrato (2 pessoas).	UND	1
21	**CLIMATIZADOR COM NÉVOA DE ÁGUA PEDESTAL DE 100 LITROS:** Descrição Técnica: Alcance Frontal: 25m Ruído: 74dB. Consumo: 460W. Voltagem: 220V. Fornecimento de água: Reservatório de 80 ou 100 litros. Dimensões (LXAXP): 735x841x406mm. Peso: 21,6Kg. Fluxo de Ar: 18.000m³. Garantia: 1 ano. Regulador de névoa. Garantia: 1 ano.	Und	1
22	**CONGELADOR 200 LITROS.** Descrição Técnica: Freezer Horizontal, com uma tampa, dreno frontal, capacidade de no mínimo 200 litros: sistema degelo automático, cor branca ou inox, temperatura operação de 0 °c a -25 °c, tensão alimentação 110V, características adicionais 04 pés com rodizio. Classificação Energética Classe A. Manual em português e demais dispositivos necessários para a perfeita instalação e uso do aparelho e garantia mínima de fábrica de 01(um) ano.	UND	2
23	**CONGELADOR 300 LITROS.** Descrição Técnica: Freezer Horizontal, 01 porta, caixa interna em aço zincado, frost free, dreno de degelo frontal; fechadura com chave auto expulsiva; sistema dupla função (freezer e conservador); de 0 a -25 c. Pés niveladores; capacidade de armazenamento mínimo de 300 litros; base/suporte interno para empilhar os materiais e evitar a obstrução da saída de água.cor branca; 220 v (ou bivolt).	UND	1
24	**CONGELADOR 400 LITROS – 2 PORTAS.** Descrição Técnica: Freezer horizontal Freezer horizontal Capacidade mínima 400 Litros – 2 Portas – Tampa balanceada: Leve para abrir, resistente e segura para vedar. - Puxador ergonômico com fechadura de segurança: Desing ergonômico que facilita a abertura e o fechamento da tampa, permitindo o encaixe perfeito da mão, Gaveta removível: Facilita a limpeza do equipamento e a remoção das sujeiras mais difíceis, Rodízios reforçados: Melhor locomoção por muito mais tempo, Base da unidade de refrigeração removível: Facilita a limpeza e manutenção de todo o sistema de refrigeração, Dreno frontal: Dispensa o deslocamento do equipamento para desgelo. - Portas: 02 portas. - Capacidade mínima aprox. Bruta: 400 L. - Tensão / Frequência: 115 V e 127 V / 60 Hz ou 220 V / 50 Hz e 60 Hz. - Rodízios: 4, simples. – Termostato Ajustável. - Tipo de Abertura: Basculante. - Tipo de Isolação: Poliuretano. Tipo de Pintura: Poliéster., Cor: Branca – Garantia: 02 anos	UND	2
25	**CONGELADOR, TIPO FREEZER HORIZONTAL 201 A 225,** Descrição Técnica: Congelador, com uma tampa, dreno frontal, capacidade 201 a 225 litros. Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem –PBE do Instituto Nacional de Metrologia. Normalização e Qualidade Industrial-INMETRO. Cor branca. Tensão 220 V. Garantia mínima de 12 meses.	UND	1
26	**CONGELADOR, TIPO FREEZER HORIZONTAL 275 A 310:** Descrição Técnica Congelador com uma tampa, dreno frontal, capacidade 275 a 310 litros. Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem–PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial–INMETRO. Cor	UND	1

	branca.Ttensão 220 V. Garantia mínima de 12 meses.		
27	**ESTANTE DE AÇO.** Descrição Técnica: Estante De Aço Multi-uso 40cm 5 Prateleiras 30kg/ Supreme Cor Cinza. Estante de Aço 40cm com 5 Prateleiras Reguláveis. Suporta até 30 kg distribuidos por prateleira e 150 kg no total. Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medidas: altura 1830mm x largura 920mm x profundidade 400mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com fostatização.	UND	10
28	**FOGÃO 4 BOCAS.** Descrição Técnica: em inox. Material: Bocas esmaltadas; Grades, arame arredondado; Laterais em aço pintado: Puxador em aço com isolamento térmico; Tampa de vidro temperado; Queimadores selador; Sobretampa nos queimadores, aço esmaltado. Tipo de queimadores: 03 Semi-rápoido; 1.800 Watts; 01 Rápido - 2.400 Watts; Forno 2.400 Watts. Tipo de aquecimento: Automático. Garantia de 12 meses. Cor branca.	UND	1
29	**FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCA COM FORNO..** Descrição Técnica fogão industrial especificações mínimas: 6 bocas 109 litros com acendimento manual e 6 queimadores dupla chama (mais potentes) de diâmetro 200 mm. Puxador ergonômico na porta do forno, espalhadores e bases dos queimadores de ferro fundido, mesa de aço carbono, trempe de ferro fundido 40x40cm e bandeja coletora de resíduos abaixo dos queimadores. Registros de gás com manípulos expostos e forno em esmalte. Travamento mecânico na porta do forno, 1 prateleira removível e regulável e 4 pés fixos. Dimensões aproximadas do produto: largura 140 cm, altura 84 cm, profundidade 108 cm.	UND	4
30	**FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCA COM FORNO.** Descrição Técnica: fogão industrial 4 bocas com forno, grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gamblarra stander (aço), registro torneira (borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, altura 82,00 cm, largura 73,00 cm, profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg	UND	1
31	**FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 500 L.** Descrição Técnica: Freezer Horizontal (Dupla Ação) 2 Tampas 439 Litros, Capacidade Líquida (L): 439 Capacidade Bruta (L): 500, Dimensões AxLxP (cm): 93,70 x 135,40 x 65,00 Peso Líquido (kg): 76 Peso Bruto (kg): 78,84 Frequência (Hz): 60	UND	2
32	**GELADEIRA 300 LITROS.** Descrição Técnica: Refrigerador 300 Litros 1 Porta Frost Free Classe A. Descrição Técnica:Tipo de degelo Frost Free, Controle de temperatura, Pés niveladores, Capacidade geladeira 253 litros, Capacidade freezer 47 litros. Capacidade total de armazenamento 300 litros. Classificação energética A. Dimensões: Altura: 153,9 cm. Largura: 61,6 cm Profundidade: 69,1 cm. Peso: 48 kg	UND	2
35	**LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO.** Descrição Técnica: Liquidificador Capacidade mínima: 2 L. Material do Copo: Em acrílico resistente e de fácil limpeza. 05 velocidades. Com função pulsar. Lâmina de aço inoxidável. Potência mínima de 900 W. Voltagem: 220 V. Assistência técnica: Autorizada do fabricante, permanente no Estado de Goiás. Garantia mínima do fabricante de 12 meses	UND	1
36	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.** Descrição Técnica: Copo em inox com capacidade de 2 litros. Durabilidade e higiene. 25.000 RPM vazio. Alta performance. Com botão pulsar que facilita a trituração com frutas congeladas e/ou pedras de gelo. 220 v ou bivolt. Garantia de 12 meses.	UND	2
37	**LIXEIRA EM AÇO.** Descrição Técnica: Lixeira Inoxidavel Capacidade 30 Litros. Descrição Técnica: Lixeira de aço Material Inox Capacidade de 30 Litros, Possui pedal, Batente removível, Dimensões Largura: 32,00 cm, Profundidade: 39,00 cm, Altura: 66,90 cm, Peso, 3,9 kg, cesto interno removível e tampa com acionamento por meio de pedal.	UND	3
38	**LIXEIRA SELETIVA.** Descrição Técnica: Lixeira com suporte em aço, com 5 lixeiras de 50 litros cada. As cores devem observar os padrões da coleta seletiva previstos na Resolução CONAMA nº 275/2001. Dimensões aproximadas: 430x2040x1100 mm. Material das lixeiras: Polietileno de alta densidade. Material do suporte: Aço 101/20 com pintura na cor preta ou prata.	UND	20
39	**LONGARINA DE 5 LUGARES.** Descrição Técnica: Longarina com 05 lugares: modelo cadeira, concha dupla;; sem braços; assento e encosto em polipropileno com polímero; medindo o assento (45 larg. x 40 prof.) cm e encosto (46 larg. x 32alt.) cm; na cor azul; estrutura em aço tubular, assento e encosto acoplado a estrutura por abraçadeira de aço; chapa com espessura mínima de 1,6mm; pintura eletrostática em tinta epóxi pó; na cor preta, com sapatas reguláveis; fabricada de acordo com a legislação vigente; garantia mínima de 01 ano;.exclusivamente às microempresas-me e empresas de pequeno porte- epp – cota reservada	und	1
40	**LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES PRETA.** Descrição Técnica: Longarina de 3 lugares, sem braço, assento, cores variaveis, Fabricada polipropileno moldada anatomicamente, estruturada em ferro, Materiais Resistentes De Alta Qualidade, Dimensão Do Produto: 82 X 150 X 56 Cm (Altura X Largura X Comprimento), Peso: 15 Kg	und	2
41	**MESA DE FÓRMICA.** Mesa secretária com as seguintes especificações mínimas e dimensões aproximadas: 03 gavetas estrutura em Metalon reveste fórmica, com as seguintes dimensões aproximadas: 120 cm x 60 cm x 74 cm. Cor azul. Medidas com margem de 2mm. Garantia contra eventuais defeitos e/ou vícios de fabricação pelo período mínimo de 12 meses a contar da entrega	UND	4
42	**MESA DE PROFESSOR:** Descrição Técnica: Mesa/birô para professor com 2 gavetas e cadeira estofada- descrição: mesa em mdp de alta qualidade com perfil ergosoft em pvc. Duas gavetas com fechadura, acompanha chave reserva. Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó e pés nivelados. Material: mdp/aço - cor: azul platina; pés quantidade: 2 pés nivelados; gavetas: 2; altura: 75cm; largura: 120cm; profundidade: 60cm. Acompanha cadeira estofada na cor preto.	UND	15
43	**MESA E CADEIRAS.** Descrição Técnica: Conjunto de mesa e cadeiras para cozinha. As cadeiras e mesas possuem estrutura em aço com tratamento anti-corrosivo. Ao todo são 4 cadeiras com encosto, e o tampo da mesa em granito é removível 70 x 70.	UND	2
44	**MESA REUNIÃO ESCRITÓRIO 14 LUGARES.** Descrição Técnica: Mesa de reunião semi-oval dimensões: lpa	UND	1

	3000x1200x740mm composta por: tampo constituído em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de pp 3 mm e nas demais cores é de ps 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. 02- painéis frontais em madeira mdp de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores é de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- pés painel em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores é de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pés contem sapatas reguláveis em pvc rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.		
45	**MICROFONE COM FIO.** Descrição Técnica: Microfone de mão com fio • Unidirecional Cardióide. • Projetado para uso vocal ao vivo ou Estúdio. • Resposta Vocal adaptada ao padrão Mundial. • Filtro Pop de Vento embutido, altamente eficaz, que minimiza o ruído de vento e respiração. • Captação Cardióide padrão, que isola a fonte principal de som, minimiza ruído de fundo indesejado. • Construção robusta com Globo em aço. • Performance consistente tanto ao ar livre como em lugares fechados. Caracteristicas: • TIPO: Dinâmico • RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 a 15.000 hz • PADRÃO POLAR: Unidirecional (Cardióide) • SENSIBILIDADE: -70 DBV / PA (1,85 MV) • IMPEDÂNCIA: Impedância nominal é de 150 OHMS (300 OHMS Reais) para conexão a entradas de microfone de baixa impedância • Cortes Sistemas Shock-Mount pneumático para baixo ruído • Chave On/Off • CONECTOR: XLR Macho (3 Pinos) • PINTURA ESMALTADA EM METAL FUNDIDO: Preto, globo de aço • ACOMPANHA: 1 Microfone, 1 Cabo de áudio, 1 Cachimbo, 1 bolsa • ACESSÓRIOS: 5 metros de cabo (P10/XLR)	UND	1
46	**MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF LAPELA + AURICULAR.** Descrição Técnica: Receptor BU16: Frequência de operação: UHF Fixa (640 ~ 690) Mhz. Modo de oscilação: Cristal de quarzo. Distância de operação: Até 80 Metros, Duas saídas XLR balanceadas Individuais. Uma saída P10 Mix output (Duas saídas juntas). Ajustes de volume individuais LEDs de RF e AF. Dynamic Range:>95dB, THD<1%, SNR:>90dB, Resposta em frequência: 50Hz~17Khz (±3dB), Alimentação: Fonte 12V (Inclusa), Dimensões: 212x155x44 (mm), Peso: 335 (g). Transmissor U1:, Leve e compacto, Alimentação: 2 Pilhas AA 1.5V, Distância de operação: Até 80 Metros, Ajuste de volume. LED de pilha fraca. Chave: ON/OFF/MUDO. Duração da pilha: 6 ~ 10 horas. Potência de transmissão: 15mW. Dimensões: 177x63x26 (mm). Peso: 71 (g). Microfone. Auricular: Fabricado em Metal. Som limpo e detalhado. Resposta em frequência: 50hz~17Khz (±3dB). Captação: Dinâmica Unidirecional. Conector: Mini XLR. Microfone Lapela: Fabricado em metal. Ajuste preciso e formato discreto. Resposta em frequência: 50hz~17 Khz (±3dB. Captação: Cardioide unidirecional. Conector: Mini XLR. Estojo: Dimensões: 428x317x99 (mm) Peso: 1,7 (Kg). Itens Inclusos: 1x Receptor BU16. 2x Transmissores U1. 2x Microfones Lapela. 2x Microfones Auriculares. 1x Fonte bivolt padrão Brasil. 1x Cabo P10xP10 (1 Metro). 4x Pilhas AA 1.5V (Não recarregáveis). 1x Manual em português. 1x Estojo plástico	UND	2
47	**MICROFONE SEM FIO.** Descrição Técnica: Microfone, Saídas de áudio P10 e XLR com ganho ajustável; Alimentação da base por fonte externa homologada pela Anatel, 110/220 Volts; Alimentação do microfone por 2 pilhas AA com mínimo de 8 horas de uso contínuo; Frequência de operação de 900MHz multicanal com configuração automática; Transmissão e recepção por sinal digital de 24bits/48kHz; Alcance mínimo de 50 metros; Compatibilidade para até 5 sistemas em uso simultâneo; Microfone com cápsula dinâmica (bobina móvel) e padrão polar cardioide; Faixa mínima de resposta de frequência de 60Hz a 15 kHz; Distorção Harmônica Total menor que 0,05%; Faixa dinâmica maior que 100dB; Chave liga/desliga e chave mute no microfone; LEDs indicadores de Ligado, Mute e Carga de Bateria no microfone.	UND	2
48	**PROJETOR DE MULTIMÍDIA - DATA SHOW, 3300 ANSI LUMEN** - PROJETOR DE MULTIMÍDIA, Sistema de projeção: Modo de projeção: Frontal/ Traseiro / Teto. LCD Screen: 0,55 polegadas (D7). Método de Projeção: Matriz Ativa TFT de Polissilício. Número de pixels: 480.000 pixels (800 x 600) x 3. Brilho em cores - SAída de luz colorida: 3300 lumens. Brilho em Branco - Saída de luz branca: 3300 lumens. Razão de aspecto: 4:3. Resolução nativa: SVGA.Tipo de lâmpada 210W UHE. Duração da lâmpada: 10.000 horas (ECO), 6.000 horas (Normal). Horizontal: -30º + 30º; Vertical: -30º + 30º. Razão de contraste: Até 15,001:1. Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores. Dimensões: 302 x 82 x 237 mm. Peso: 2,5 Kg. Segurança: Trava Kenigston, Trava de segurança.	UND	1
49	**PULPITO PORTATIL. ".** Descrição Técnica: Pulpito portatil. Pulpito em acrilico cristal transparente, nas seguintes especificacoes: acabamento transparente com espessura de 10 mm, medidas 1,15 a 120 mt alt x 60 cm larg x 40 cm prof; mesa/plataforma superior em acrilico medindo 60 cm x 40 cm (largura x profundidade), devendo em sua parte inferior (voltada para o orador) ter uma inclinacao de aproximadamente 45 e possuir um ressalto/top de aproximadamente 2,5 cm para conter os objetos sobre a mesa; 1 prateleira reta alocada a uma altura entre 60 cm a 80 cm; sustentacao vertical em acrilico com 50 cm x 30 cm (largura x profundidade): duas torres laterais com fechamento ao fundo (tornando toda a base em formato de u); plataforma/base inferior em acrilico com as seguintes medidas: 60 cm x 40 cm, devendo correr pes/sapatas em acrilico para que a base nao tenha contato direto ao chao. Tamanho 30 cm x 9,7 cm, arte a ser enviada quando do encaminhamento da nota de empenho. Garantia minima: 01 ano.	UND	1
50	**QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M):** Descrição Técnica: Quadro Branco em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica própria para uso de picel atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em alumínio, medindo (3,00m x 1,25m)	UND	5
51	**QUADRO BRANCO MEDINDO (120X90CM).:** Descrição Técnica: em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica própria para uso de picel atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em alumínio, medindo (120x90cm).	UND	6

52	**RÁDIO COMUNICADOR C/ALCANCE 20 KM A PROVA DE ÁGUA CX 2:** Descrição Técnica: À prova de água e poeira. Alcance de 9,6 km. Bases carregadoras independentes. Belt clip (prendedor de cinto). 26 canais de operação. 121 códigos privativos. 8 níveis de volume de recepção de áudio. 10 opções de toque de chamada. Modo silencioso. Bipe indicador de câmbio. Bloqueio de teclado. Varredura de canal. Cor de fácil visualização. Devera esta incluído 2 radiocomunicadores. 2 bases carregadoras independentes. 2 fontes de alimentação bivolt. 2 prendedores de cinto. 1 manual do usuário	UND	2
53	**REFRIGERADOR, TIPO GELADEIRA, 1 PORTA,** Descrição Técnica: Geladeira frost free com capacidade totao de 346 litros. Com prateleiras super resistentes para garrafas de até 2,5 litros. Com travas de segurança, gavetão com amplo espaço, pés estabilizadores frontais e traseiros. Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normatilização e Qualidade Industrial-INMETRO. Cor branca. Tensão 220 v ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses.	UND	3
54	**TELA DE PROJEÇÃO.** Descrição Técnica: Tela retrátil para fixação em parede ou teto, medindo 1,80 x 1,80 m. Película tencionada nas laterais; Película do tipo Matte White; Suporte integrado ao estojo metálico, para fixação em parede ou teto; Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UND	
55	**TENDAS PIRAMIDAIS 10X10 m²:** Descrição Técnica: lona de Cobertura em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo maior durabilidade do produto. Disponível em diversos tamanhos, com grande variedade de cores. (anti-chama,anti-mofo e anti-UV). Estruturas 100% galvanizadas a fogo (não enferruja e não risca). Sistema de fixação ao solo (fita-catraca). Sistema de fixação da lona, com amarração em cabo de aço ou corda de 4 mm. Maior vão livre entre pés. Mão francesa em tubo 1 .1/4 com parede 2 mm para maior segurança. Materials com 2 milímetros de espessura. Dispensa fundação e suporta ventos conforme norma da ABNT 6123. possui emendas unidas por solda eletrônica e rádiofrequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura.	Und	2
56	**TENDAS PIRAMIDAIS 6X6 m²:** Descrição Técnica: lona de Cobertura em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo maior durabilidade do produto. Disponível em diversos tamanhos, com grande variedade de cores. (anti-chama,anti-mofo e anti-UV).Estruturas 100% galvanizadas a fogo (não enferruja e não risca). Sistema de fixação ao solo (fita-catraca). Sistema de fixação da lona, com amarração em cabo de aço ou corda de 4 mm. Maior vão livre entre pés. Mão francesa em tubo 1 .1/4 com parede 2 mm para maior segurança. Materials com 2 milímetros de espessura. Dispensa fundação e suporta ventos conforme norma da ABNT 6123. possui emendas unidas por solda eletrônica e rádiofrequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura.	Und	4
57	**TV 42 POLEGADAS.** Descrição Técnica: TV Led, Full HD com conversor digital, controle remoto. Entradas HDMI e USB. Garantia mínima de 1 ano.	UND	3
58	**TV LCD 32 POLEGADAS.** Descrição Técnica: TV tela plana, entrada HDMI e conversor digital, com controle remoto. Garantia de 12 meses.	UND	3
59	**VENTILADOR DE COLUNA, 60 CM.** Descrição Técnica: Ventilador De Coluna oscilante, 3 velocidades, sistema de oscilação automático, inclinação vertical ajustável. Voltagem: 220 V e bivolt	UND	8
60	**VENTILADOR DE PAREDE 60 CM/24".** Descrição Técnica: Ventilador De Parede Altura máxima 1,97 m. Potência 1/4 CV. 220 W. Diâmetro da hélice 22" RPM, 1300 máxima. Tensão 127 v. 220 V. ou bivolte. Velocidade regulável. Garantia de 12 meses.	UND	20

Órgão Participante: Secretaria Municipal de Saúde			
ITEM	**DESCRIÇÃO DO OBJETO**	**UNID**	**QUANT.**
1	**AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU'S (VOLTS) 220 V.:** Descrição Técnica: Ar Condicionado Corrente elétrica de refrigeração (amperes)3.2. Eficiência energética EER (W/W) 3.24. Potência de refrigeração (W) 675. Ciclofrio, vazão de ar (m³/h)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador horizontal. Consumo de energia procel (kWh/mês)*14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano. Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Cor da evaporadora branco, timer sim, regula velocidade de ventilação sim, sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão. Controle da direção do ar (Esquerda - Direita)-Manual	UNID	10
2	**AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU'S VOLTS) 220 V.** Descrição Técnica: Corrente elétrica de refrigeração (amperes)3.2. Eficiência energética EER (W/W)3.24. Potência de refrigeração (W) 675. Ciclo Frio, vazão de ar (m³/h)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador horizontal. Consumo de energia procel (kWh/mês)*14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano. Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Cor da evaporadora branco. Timer sim. Regula velocidade de ventilação sim. Sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão. Controle da direção do ar (Esquerda - Direita)-Manual.	UND	5
3	**AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU'S.** Descrição Técnica: Alimentação (volts) 220 v. Corrente elétrica de refrigeração (amperes)3.2. Eficiência energética EER (W/W)3.24. Potência de refrigeração (W)675. Ciclo frio, vazão de ar (m³/h)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador horizontal. Consumo de energia procel (kWh/mês)*14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano. Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Cor da evaporadora branco. Timer sim, regula velocidade de ventilação sim, sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão. Controle da direção do ar (Esquerda - Direita)-Manual.	UND	3

4	**ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS.** Descrição Técnica: Armário Fechado para guardar utensílios de cozinha - Armário Duplo com Paneleiro duplo Material: Estrutura aço; Revestimento - Portas com isolamento acústico, puxadores com acabamento metalizado em UV e pés com sapata metalizada. Quantidade de portas: 06 portas. Prateleiras: 03 prateleiras. Tampo: Em laminado plástico (fórmica) brilhante com borda arredondada (post forming). Fórmica resistente à riscos e abrasão de produtos de limpeza. Dobradiças: de pressão. Puxadores: com acabamento metalizado em UV. Mais resistência. Pés: Em poliestireno de alto impacto (PS) com acabamento liso e sapata plástica cromada. Reguláveis, com colocação manual por encaixe.	UND	2
5	**ARMÁRIO DE MADEIRA (TIPO MDF)** Descrição Técnica: Armário De Madeira para escritório com 2 portas com chave tamanho 0,72 x 0,43 x 91	UND	2
6	**ARMÁRIO EM AÇO.** Descrição Técnica: Armário em aço montável com 2 portas de abrir com reforços internos, puxador na própria porta no sentido vertical com sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves. Capacidade: 20 kg por prateleira. Dimensões: 1,95 x 0,90 x 0,40 cm	UND	4
7	**ARMÁRIO EXECUTIVO DE MADEIRA (TIPO MDF).** Descrição Técnica: Armário material MDF ou MDP 15mm, 2 portas, 4 prateleiras puxador cromado, revestimento em laminado madeira ou melamina, tratamento superficial envernizado, comprimento 90cm X altura160cm X profundidade 45cm, com fechadura superior e chaves, cor a escolha do contratante	UND	2
8	**ARMÁRIO VITRINE DUAS PORTAS PARA MEDICAMENTOS CONSULTÓRIO.** Descrição Técnica. Armário Vitrine Material Estrutura em chapa de aço, acabamento em pintura epóxi;Dimensões totais: 650 mm x 400 mm x 1500 mm (C x L x A);Dimensões armário vitrine piso: 650 mm x 400 mm x 1400 mm (C x L x A);Portas e laterais: Vidro 3 mm;Fechadura: Cilíndrico tipo Yale;Armário vitrine opcional: Vidro fume e adição de prateleiras;Garantia: Doze meses para defeitos de fabricação.	UND	12
9	**ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS.** Descrição Técnica: Arquivo De Aço Com 4 tamanho ofício Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas: puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon: confeccionado em chapa de aço nº 16 coluna nº 18 gaveta nº 24 tampo e nº 26 corpo, capacidade de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg.	UND	1
10	**BALANÇA DE COZINHA DIGITAL.** Descrição Técnica: Capacidade: 40KG. Divisão: 2G. Corpo em Plástico ABS Injetado. Prato Inoxidável. Display LCD com iluminação verde. Display duplo (para vendedor e cliente). Teclado 24 Teclas. Painel Aprova de Respingo. Indicador de bateria baixa Indicador de bateria carregando. Bi-volt (110v-220v). Bateria Recarregável	UND	3
14	**BEBEDOURO GELA ÁGUA:** Descrição Técnica: Diferenciais: Água natural e gelada, Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar, Design compact, Nanotecnologia: inibe a proliferação de micro-organismos. Eficiência energética, Grau de Proteção: IPX4, Tensão Nominal (V): 220, Amperagem (A): 1,5 / 0,7. Potência (W): 90,0. Frequência - Mercado Nacional (Hz): 60. Consumo de Energia (kWh/mês): 12. Eficiência Energética (kW/L): 0,07.	UND	3
15	**BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS.** Descrição Técnica: Bebedouro Industrial 3 Torneiras Inox C/ Filtro Capacidade de 100 Litros no reservatório. Refrigeração de 180 L/h. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço Inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. solamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Bóia para regulagem do nível de água. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5 HP. Tomada de 3 pinos. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água.	UND	3
16	**BIRÔ DE 02 GAVETAS:** Descrição Técnica: Mesa escritório, material estrutura aço industrial, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo ovo, padrão acabamento estrutura pintura, quantidade gavetas 3 un, largura 1,20 m, profundidade 0,80 m, altura 0,74 m, tipo gavetas com chave	UND	4
18	**CADEIRA COM BASE FIXA.** Descrição Técnica: Cadeira Com Encosto E Assento Estofado.	UND	3
20	**CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇO.** Descrição Técnica: Poltrona modelo presidente Giratória Com Espaldar Alto, Possui Assento E Encosto Em Compensado Moldado Anatomicamente Com Espessura De 14mm Interligados Por Lâmina De Metal Com 110mm De Largura Por 5mm De Espessura Com Nervura De Reforço, Fixado Através De Porca Garra, Estofado Em Espuma Moldado De Poliuretano Injetado, Densidade 55kg/M2, Espessura De 65mm No Assento, 50mm No Centro Do Encosto E 95mm Na Área Lateral Do Apoio Lombar, Revestido Por Tecido Cor Crepe Azul Na Composição Polipropileno 63%, Poliéster 37%, Trama 8, Urdume 18 Fios Por Cm², Peso 0,408 Por Metro Linear E Revestimento Em Resina Látex. Contra Encosto Revestido Em Vinil Preto E Bordas Protegidas Por Pvc Tipo 'S". A Cadeira Possui Braços reguláveis, Injetados Em Integral Skin Com Estrutura Interna De Aço. Base Giratória Com Sistema De Regulagem À Gás E Sistema De Reclinação Tipo "Relax", Patas Em Estrutura Metálica E Capa Plástica, Com Rodízios Duplos. Dimensões: Assento aproximadamente 0,48 X 0,48 Mts (Largura X Profundidade) Encosto de aproximadamente 0,70 X 0,48 Mts (altura X largura)	UND	2
21	**CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA.** Descrição Técnica Cadeira Mocho alto secretária. Base giratória com encosto e regulagem de altura a gás; assento e encosto com espuma. Estrutura da base na cor preta. Cor do encosto e assento: azul escuro ou preto. Material: Estofado em Courvim. Dimensões aproximadas do produto: 55 x 65 cm (L x P). Peso suportado: aproximadamente 120 Kg. Constituído de 5 rodízios. Estrutura em aço. Altura Máxima do Assento ao piso: aproximadamente 52 cm. Altura Mínima do Assento ao piso: aproximadamente 42 cm. Altura Encosto: aproximadamente 29cm. Largura Encosto: aproximadamente 37cm. Diâmetro Assento: aproximadamente 38cm. Elevação do assento acionada através de alavanca lateral.	UND	8
22	**CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇO.** Descrição Técnica: Cadeira Plástica Com Braço confeccionada em polipropileno	UND	70

	(PVC). Cor: Branca. Peso aproximado: 2,5 kg. Suporta até 140 Kg. Com 04 (quatro) pés. Dimensões aproximadas: 79cm x 56cm x 42 cm (Altura, largura e profundidade). Pode haver variação de, no máximo, 10% (dez por cento) em todas as medidas acima mencionadas. Seja certificada por entidade reconhecida pelo INMETRO. Empilhamento: 30 peças. Garantia mínima de 12 meses NBR 14776:2013. UND 711MARCA: IBAP		
23	**CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO.** Descrição Técnica: Cadeira Plástica Sem Braço confeccionada em polipropileno (PVC). Cor: Branca. Peso aproximado: 2,5 kg. Suporta até 140 Kg. Com 04 (quatro) pés. Dimensões aproximadas: 86cm x 39cm 40cm. Pode haver variação de, no máximo, 10% (dez por cento) em todas as medidas acima mencionadas. Seja certificada por entidade reconhecida pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. NBR 14776 2013.	UND	150
24	**CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COMPLETA.** Descrição Técnica: Conjunto de caixa acustica, caixa de som amplificada com 500w de potência, impedância de saída: 4 ohms iluminação frontal, com bluetooth e rádio fm, composição:2 caixas de som,controle remoto,1 microfone c/ fio, 1 microfone s/ fio,cabo de alimentação, alto-falantes de 12", 3 tweeters piezelétricos por caixa de som, controles de volume independente, resp.freq.: 63hz~16khz, controles de grave e agudo, equalizador, karaokê,dimensões aprox. Das caixas: 77 x 42 x 70cm(axlxp), entradas:2 p/ microfone, 1 p/guitarra, 1 rca(aparelhos não amplificados), 1 usb e 1 p/ cartão sd/mmc, bivolt chaveado, com prazo de garantia de no mínimo 6(seis) meses e manual em português.	UND	2
25	**CAIXA TÉRMICA 15 LITROS.** Deacrição Técnica: Caixa térmica super prática, leve, resistente e fácil de limpar. Possui tampa reversível, funcionando também como bandeja. Camada interna fabricada com poliuretano, que conserva a temperatura por mais tempo, Capacidade em Litros: 15 Litros.Comprimento: 38 cm,Largura: 27 cm, Altura: 29 cm, Peso: 2,200 Kg	UND	4
28	**CARRO DE CURATIVO.** Descrição Técnica: O Carro Curativo com Balde e Bacia é construído com armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço esmaltada, pés, varandas e suporte para balde e bacia, pés com rodízios de 03 polegadas. Acompanha 01 balde em alumínio polido e 01 bacia inoxidável. Pintura epóxi, 4 Rodízios de 03 polegadas, Tampo e prateleira em chapa 75 x 45 cm, Estrutura em tubos redondos, Cor: Branca	Und	3
29	**CLIMATIZADOR COM NÉVOA DE ÁGUA PEDESTAL DE 100 LITROS:** Descrição Técnica: Alcance Frontal: 25m Ruído: 74dB. Consumo: 460W. Voltagem: 220V. Fornecimento de água: Reservatório de 80 ou 100 litros. Dimensões (LXAXP): 735x841x406mm. Peso: 21,6Kg. Fluxo de Ar: 18.000m³. Garantia: 1 ano. Regulador de névoa. Garantia: 1 ano.	Und	1
31	**CONGELADOR 300 LITROS.** Descrição Técnica: Freezer Horizontal, 01 porta, caixa interna em aço zincado, frost free, dreno de degelo frontal; fechadura com chave auto expulsiva; sistema dupla função (freezer e conservador); de 0 a - 25 c. Pés niveladores; capacidade de armazenamento mínimo de 300 litros; base/suporte interno para empilhar os materiais e evitar a obstrução da saída de água.cor branca; 220 v (ou bivolt).	UND	1
32	**CONGELADOR 400 LITROS – 2 PORTAS.** Descrição Técnica: Freezer horizontal Freezer horizontal Capacidade mínima 400 Litros – 2 Portas – Tampa balanceada: Leve para abrir, resistente e segura para vedar. - Puxador ergonômico com fechadura de segurança: Desing ergonômico que facilita a abertura e o fechamento da tampa, permitindo o encaixe perfeito da mão, Gaveta removível: Facilita a limpeza do equipamento e a remoção das sujeiras mais difíceis, Rodízios reforçados: Melhor locomoção por muito mais tempo, Base da unidade de refrigeração removível: Facilita a limpeza e manutenção de todo o sistema de refrigeração, Dreno frontal: Dispensa o deslocamento do equipamento para desgelo. - Portas: 02 portas. - Capacidade mínima aprox. Bruta: 400 L. - Tensão / Frequência: 115 V e 127 V / 60 Hz ou 220 V / 50 Hz e 60 Hz. - Rodízios: 4, simples. – Termostato Ajustável. - Tipo de Abertura: Basculante. - Tipo de Isolação: Poliuretano. Tipo de Pintura: Poliéster., Cor: Branca – Garantia: 02 anos	UND	1
33	**CONGELADOR, TIPO FREEZER HORIZONTAL 201 A 225,** Descrição Técnica: Congelador, com uma tampa, dreno frontal, capacidade 201 a 225 litros. Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem –PBE do Instituto Nacional de Metrologia. Normalização e Qualidade Industrial-INMETRO. Cor branca. Tensão 220 V. Garantia mínima de 12 meses.	UND	1
35	**ESTANTE DE AÇO.** Descrição Técnica: Estante De Aço Multi-uso 40cm 5 Prateleiras 30kg/ Supreme Cor Cinza. Estante de Aço 40cm com 5 Prateleiras Reguláveis. Suporta até 30 kg distribuidos por prateleira e 150 kg no total. Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medidas: altura 1830mm x largura 920mm x profundidade 400mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com fostatização.	UND	10
36	**FOGÃO 4 BOCAS.** Descrição Técnica: em inox. Material: Bocas esmaltadas; Grades, arame arredondado; Laterais em aço pintado: Puxador em aço com isolamento térmico; Tampa de vidro temperado; Queimadores selador; Sobretampa nos queimadores, aço esmaltado. Tipo de queimadores: 03 Semi-rápoido; 1.800 Watts; 01 Rápido - 2.400 Watts; Forno 2.400 Watts. Tipo de aquecimento: Automático. Garantia de 12 meses. Cor branca.	UND	1
37	**FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCA COM FORNO..** Descrição Técnica fogão industrial especificações mínimas: 6 bocas 109 litros com acendimento manual e 6 queimadores dupla chama (mais potentes) de diâmetro 200 mm. Puxador ergonômico na porta do forno, espalhadores e bases dos queimadores de ferro fundido, mesa de aço carbono, trempe de ferro fundido 40x40cm e bandeja coletora de resíduos abaixo dos queimadores. Registros de gás com manípulos expostos e forno em esmalte. Travamento mecânico na porta do forno, 1 prateleira removível e regulável e 4 pés fixos. Dimensões aproximadas do produto: largura 140 cm, altura 84 cm, profundidade 108 cm.	UND	5
38	**FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCA COM FORNO.** Descrição Técnica: fogão industrial 4 bocas com forno, grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira (borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, altura 82,00 cm, largura 73,00 cm, profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg	UND	1
41	**FRAGMENTADORA PAPEL 25 LITROS.** Descrição Técnica: fragmentadora de papel; - deve fragmentar papel, cd/dvd, cartão de crédito e grampos; - chave liga / desliga /reversão; - acionamento automático ao inserir o objeto, e pausa automática após a fragmentação; - capacidade de fragmentação mínima: 12 folhas a4 (75g/m²) por vez; - com cesto	UND	1

	de capacidade mínima de 25 litros; - nível de ruído máximo: 65 db (a), conforme nbr 10152; - corte em partícula de no máximo 320 mm2, conforme norma din 66.399; - tempo de funcionamento contínuo mínimo: 3 minutos; - potência mínima de 230 watts; - largura mínima da fenda para fragmentação: 225 mm; - velocidade mínima de fragmentação: 1,5 metros/minuto; - tensão: 220v. - garantia: 12 meses. - modelo referência : elgin fc 7150c, aurora as1500cd, jinpex jp 822 c, menno secreta 15ª e menno secreta 15c.		
44	**GELADEIRA 300 LITROS.** Descrição Técnica: Refrigerador 300 Litros 1 Porta Frost Free Classe A. Descrição Técnica:Tipo de degelo Frost Free, Controle de temperatura, Pés niveladores, Capacidade geladeira 253 litros, Capacidade freezer 47 litros. Capacidade total de armazenamento 300 litros. Classificação energética A. Dimensões: Altura: 153,9 cm. Largura: 61,6 cm Profundidade: 69,1 cm. Peso: 48 kg	UND	1
45	**KIT DE INSTALAÇÃO PARA GÁS DE BOTIJÃO INDÚSTRIAL.** Descrição Técnica: registro para botijão de gás com mangueira, para fogão indústrial.	UND	5
46	**KIT DE INSTALAÇÃO PARA GÁS DE BOTIJÃO.** Descrição Técnica: Registro para botijão de gás com mangueira.	UND	4
47	**LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO.** Descrição Técnica: Liquidificador Capacidade mínima: 2 L. Material do Copo: Em acrílico resistente e de fácil limpeza. 05 velocidades. Com função pulsar. Lâmina de aço inoxidável. Potência mínima de 900 W. Voltagem: 220 V. Assistência técnica: Autorizada do fabricante, permanente no Estado de Goiás. Garantia mínima do fabricante de 12 meses	UND	1
48	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.** Descrição Técnica: Copo em inox com capacidade de 2 litros. Durabilidade e higiene. 25.000 RPM vazio. Alta performance. Com botão pulsar que facilita a trituração com frutas congeladas e/ou pedras de gelo. 220 v ou bivolt. Garantia de 12 meses.	UND	1
49	**LIXEIRA EM AÇO.** Descrição Técnica: Lixeira Inoxidavel Capacidade 30 Litros. Descrição Técnica: Lixeira de aço Material Inox Capacidade de 30 Litros, Possui pedal, Batente removível, Dimensões Largura: 32,00 cm, Profundidade: 39,00 cm, Altura: 66,90 cm, Peso, 3,9 kg, cesto interno removível e tampa com acionamento por meio de pedal.	UND	3
50	**LIXEIRA SELETIVA.** Descrição Técnica: Lixeira com suporte em aço, com 5 lixeiras de 50 litros cada. As cores devem observar os padrões da coleta seletiva previstos na Resolução CONAMA nº 275/2001. Dimensões aproximadas: 430x2040x1100 mm. Material das lixeiras: Polietileno de alta densidade. Material do suporte: Aço 101/20 com pintura na cor preta ou prata.	UND	14
51	**LONGARINA DE 5 LUGARES.** Descrição Técnica: Longarina com 05 lugares: modelo cadeira, concha dupla;; sem braços; assento e encosto em polipropileno com polímero; medindo o assento (45 larg. x 40 prof.) cm e encosto (46 larg. x 32alt.) cm; na cor azul; estrutura em aço tubular, assento e encosto acoplado a estrutura por abraçadeira de aço; chapa com espessura mínima de 1,6mm; pintura eletrostática em tinta epóxi pó; na cor preta, com sapatas reguláveis; fabricada de acordo com a legislação vigente; garantia mínima de 01 ano;.exclusivamente às microempresas-me e empresas de pequeno porte- epp – cota reservada	und	2
52	**LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES PRETA.** Descrição Técnica: Longarina de 3 lugares, sem braço, assento, cores variaveis, Fabricada polipropileno moldada anatomicamente, estruturada em ferro, Materiais Resistentes De Alta Qualidade, Dimensão Do Produto: 82 X 150 X 56 Cm (Altura X Largura X Comprimento), Peso: 15 Kg	und	3
53	**MESA DE FÓRMICA.** Mesa secretária com as seguintes especificações mínimas e dimensões aproximadas: 03 gavetas estrutura em Metalon reveste fórmica, com as seguintes dimensões aproximadas: 120 cm x 60 cm x 74 cm. Cor azul. Medidas com margem de 2mm. Garantia contra eventuais defeitos e/ou vícios de fabricação pelo período mínimo de 12 meses a contar da entrega	UND	4
55	**MESA E CADEIRAS.** Descrição Técnica: Conjunto de mesa e cadeiras para cozinha. As cadeiras e mesas possuem estrutura em aço com tratamento anti-corrosivo. Ao todo são 4 cadeiras com encosto, e o tampo da mesa em granito é removível 70 x 70.	UND	2
57	**MESA REUNIÃO ESCRITÓRIO 14 LUGARES.** Descrição Técnica: Mesa de reunião semi-oval dimensões: lpa 3000x1200x740mm composta por: tampo constituído em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de pp 3 mm e nas demais cores é de ps 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. 02- painéis frontais em madeira mdp de 15 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores é de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- pés painel em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores é de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pés contem sapatas reguláveis em pvc rígido com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.	UND	1
58	**MICROFONE COM FIO.** Descrição Técnica: Microfone de mão com fio • Unidirecional Cardióide. • Projetado para uso vocal ao vivo ou Estúdio. • Resposta Vocal adaptada ao padrão Mundial. • Filtro Pop de Vento embutido, altamente eficaz, que minimiza o ruído de vento e respiração. • Captação Cardióide padrão, que isola a fonte principal de som, minimiza ruído de fundo indesejado. • Construção robusta com Globo em aço. • Performance consistente tanto ao ar livre como em lugares fechados. Caracteristicas: • TIPO: Dinâmico • RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 a 15.000 hz • PADRÃO POLAR: Unidirecional (Cardióide) • SENSIBILIDADE: -70 DBV / PA (1,85 MV) • IMPEDÂNCIA: Impedância nominal é de 150 OHMS (300 OHMS Reais) para conexão a entradas de microfone de baixa impedância • Cortes Sistemas Shock-Mount pneumático para baixo ruído • Chave On/Off • CONECTOR: XLR Macho (3 Pinos) • PINTURA ESMALTADA EM METAL FUNDIDO: Preto, globo de aço • ACOMPANHA: 1 Microfone, 1 Cabo de áudio, 1 Cachimbo, 1 bolsa • ACESSÓRIOS: 5 metros de cabo (P10/XLR)	UND	1

59	**MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF LAPELA + AURICULAR.** Descrição Técnica: Receptor BU16: Frequência de operação: UHF Fixa (640 ~ 690) Mhz. Modo de oscilação: Cristal de quarzo. Distância de operação: Até 80 Metros, Duas saídas XLR balanceadas individuais. Uma saída P10 Mix output (Duas saídas juntas). Ajustes de volume individuais LEDs de RF e AF. Dynamic Range:>95dB, THD<1%, SNR:>90dB, Resposta em frequência: 50Hz~17Khz (±3dB), Alimentação: Fonte 12V (Inclusa), Dimensões: 212x155x44 (mm), Peso: 335 (g). Transmissor U1:, Leve e compacto, Alimentação: 2 Pilhas AA 1.5V, Distância de operação: Até 80 Metros, Ajuste de volume. LED de pilha fraca. Chave: ON/OFF/MUDO. Duração da pilha: 6 ~ 10 horas. Potência de transmissão: 15mW. Dimensões: 177x63x26 (mm). Peso: 71 (g). Microfone. Auricular: Fabricado em Metal. Som limpo e detalhado. Resposta em frequência: 50hz~17Khz (±3dB). Captação: Dinâmica Unidirecional. Conector: Mini XLR. Microfone Lapela: Fabricado em metal. Ajuste preciso e formato discreto. Resposta em frequência: 50hz~17 Khz (±3dB. Captação: Cardioide unidirecional. Conector: Mini XLR. Estojo: Dimensões: 428x317x99 (mm) Peso: 1,7 (Kg). Itens inclusos: 1x Receptor BU16. 2x Transmissores U1. 2x Microfones Lapela. 2x Microfones Auriculares. 1x Fonte bivolt padrão Brasil. 1x Cabo P10xP10 (1 Metro). 4x Pilhas AA 1.5V (Não recarregáveis). 1x Manual em português. 1x Estojo plástico	UND	1
60	**MICROFONE SEM FIO.** Descrição Técnica: Microfone, Saídas de áudio P10 e XLR com ganho ajustável; Alimentação da base por fonte externa homologada pela Anatel, 110/220 Volts; Alimentação do microfone por 2 pilhas AA com mínimo de 8 horas de uso contínuo; Frequência de operação de 900MHz multicanal com configuração automática; Transmissão e recepção por sinal digital de 24bits/48kHz; Alcance mínimo de 50 metros; Compatibilidade para até 5 sistemas em uso simultâneo; Microfone com cápsula dinâmica (bobina móvel) e padrão polar cardioide; Faixa mínima de resposta de frequência de 60Hz a 15 kHz; Distorção Harmônica Total menor que 0,05%; Faixa dinâmica maior que 100dB; Chave liga/desliga e chave mute no microfone; LEDs indicadores de Ligado, Mute e Carga de Bateria no microfone.	UND	2
61	**PROJETOR DE MULTIMÍDIA - DATA SHOW, 3300 ANSI LUMEN** - PROJETOR DE MULTIMÍDIA, Sistema de projeção: Modo de projeção: Frontal/ Traseiro / Teto. LCD Screen: 0,55 polegadas (D7). Método de Projeção: Matriz Ativa TFT de Polissilício. Número de pixels: 480.000 pixels (800 x 600) x 3. Brilho em cores - SAída de luz colorida: 3300 lumens. Brilho em Branco - Saída de luz branca: 3300 lumens. Razão de aspecto: 4:3. Resolução nativa: SVGA.Tipo de lâmpada 210W UHE. Duração da lâmpada: 10.000 horas (ECO), 6.000 horas (Normal). Horizontal: -30º + 30º; Vertical: -30º + 30º. Razão de contraste: Até 15,001:1. Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores. Dimensões: 302 x 82 x 237 mm. Peso: 2,5 Kg. Segurança: Trava Kenigston, Trava de segurança.	UND	1
63	**QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M):** Descrição Técnica: Quadro Branco em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica própria para uso de picel atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em alumínio, medindo (3,00m x 1,25m)	UND	2
64	**QUADRO BRANCO MEDINDO (120X90CM).:** Descrição Técnica: em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica própria para uso de picel atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em alumínio, medindo (120x90cm).	UND	2
65	**RÁDIO COMUNICADOR C/ALCANCE 20 KM A PROVA DE ÁGUA CX 2:** Descrição Técnica: À prova de água e poeira. Alcance de 9,6 km. Bases carregadoras independentes. Belt clip (prendedor de cinto). 26 canais de operação. 121 códigos privativos. 8 níveis de volume de recepção de áudio. 10 opções de toque de chamada. Modo silencioso. Bipe indicador de câmbio. Bloqueio de teclado. Varredura de canal. Cor de fácil visualização. Devera esta incluído 2 radiocomunicadores. 2 bases carregadoras independentes. 2 fontes de alimentação bivolt. 2 prendedores de cinto. 1 manual do usuário	UND	2
66	**REFRIGERADOR, TIPO GELADEIRA, 1 PORTA,** Descrição Técnica: Geladeira frost free com capacidade totao de 346 litros. Com prateleiras super resistentes para garrafas de até 2,5 litros. Com travas de segurança, gavetão com amplo espaço, pés estabilizadores frontais e traseiros. Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normatilização e Qualidade Industrial-INMETRO. Cor branca. Tensão 220 v ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses.	UND	2
68	**TENDAS PIRAMIDAIS 10X10 m²:** Descrição Técnica: lona de Cobertura em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo maior durabilidade do produto. Disponível em diversos tamanhos, com grande variedade de cores. (anti-chama,anti-mofo e anti-UV). Estruturas 100% galvanizadas a fogo (não enferruja e não risca). Sistema de fixação ao solo (fita-catraca). Sistema de fixação da lona, com amarração em cabo de aço ou corda de 4 mm. Maior vão livre entre pés. Mão francesa em tubo 1 .1/4 com parede 2 mm para maior segurança. Materiais com 2 milímetros de espessura. Dispensa fundação e suporta ventos conforme norma da ABNT 6123. possui emendas unidas por solda eletrônica e rádiofrequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura.	Und	2
69	**TENDAS PIRAMIDAIS 6X6 m²:** Descrição Técnica: lona de Cobertura em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo maior durabilidade do produto. Disponível em diversos tamanhos, com grande variedade de cores. (anti-chama,anti-mofo e anti-UV).Estruturas 100% galvanizadas a fogo (não enferruja e não risca). Sistema de fixação ao solo (fita-catraca). Sistema de fixação da lona, com amarração em cabo de aço ou corda de 4 mm. Maior vão livre entre pés. Mão francesa em tubo 1 .1/4 com parede 2 mm para maior segurança. Materiais com 2 milímetros de espessura. Dispensa fundação e suporta ventos conforme norma da ABNT 6123. possui emendas unidas por solda eletrônica e rádiofrequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura.	Und	4
70	**TV 42 POLEGADAS.** Descrição Técnica: TV Led, Full HD com conversor digital, controle remoto. Entradas HDMI e USB. Garantia mínima de 1 ano.	UND	3
71	**TV LCD 32 POLEGADAS.** Descrição Técnica: TV tela plana, entrada HDMI e conversor digital, com controle remoto.	UND	4

	Garantia de 12 meses.		
72	**VENTILADOR DE COLUNA, 60 CM.** Descrição Técnica: Ventilador De Coluna oscilante, 3 velocidades, sistema de oscilação automático, inclinação vertical ajustável. Voltagem: 220 V e bivolt	UND	8
73	**VENTILADOR DE PAREDE 60 CM/24".** Descrição Técnica: Ventilador De Parede Altura máxima 1,97 m. Potência 1/4 CV. 220 W. Diâmetro da hélice 22" RPM, 1300 máxima. Tensão 127 v. 220 V ou bivolte. Velocidade regulável. Garantia de 12 meses.	UND	14

Órgão Participante: Secretaria Municipal de Assistência Social			
ITEM	**DESCRIÇÃO DO OBJETO**	**UNID**	**QUANT.**
1	**AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU'S (VOLTS) 220 V.:** Descrição Técnica: Ar Condicionado Corrente elétrica de refrigeração (amperes)3.2. Eficiência energética EER (W/W) 3.24. Potência de refrigeração (W) 675. Ciclofrio, vazão de ar (m^3/h)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador horizontal. Consumo de energia procel (kWh/mês)*14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano. Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Cor da evaporadora branco, timer sim, regula velocidade de ventilação sim, sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão. Controle da direção do ar (Esquerda - Direita)-Manual	UNID	4
2	**AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU'S.** Descrição Técnica: Alimentação (volts) 220 v. Corrente elétrica de refrigeração (amperes)3.2. Eficiência energética EER (W/W)3.24. Potência de refrigeração (W)675. Ciclo frio, vazão de ar (m^3/h)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador horizontal. Consumo de energia procel (kWh/mês)*14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano. Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Cor da evaporadora branco. Timer sim, regula velocidade de ventilação sim, sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão. Controle da direção do ar (Esquerda - Direita)-Manual.	UND	5
3	**ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS.** Descrição Técnica: Armário Fechado para guardar utensílios de cozinha - Armário Duplo com Paneleiro duplo Material: Estrutura aço; Revestimento - Portas com isolamento acústico, puxadores com acabamento metalizado em UV e pés com sapata metalizada. Quantidade de portas: 06 portas. Prateleiras: 03 prateleiras. Tampo: Em laminado plástico (fórmica) brilhante com borda arredondada (post forming). Fórmica resistente à riscos e abrasão de produtos de limpeza. Dobradiças: de pressão. Puxadores: com acabamento metalizado em UV. Mais resistência. Pés: Em poliestireno de alto impacto (PS) com acabamento liso e sapata plástica cromada. Reguláveis, com colocação manual por encaixe.	UND	5
4	**ARMÁRIO DE MADEIRA (TIPO MDF)** Descrição Técnica: Armário De Madeira para escritório com 2 portas com chave tamanho 0,72 x 0,43 x 91	UND	5
5	**ARMÁRIO EM AÇO.** Descrição Técnica: Armário em aço montável com 2 portas de abrir com reforços internos, puxador na própria porta no sentido vertical com sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, com 1 prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves. Capacidade: 20 kg por prateleira. Dimensões: 1,95 x 0,90 x 0,40 cm	UND	5
6	**ARMÁRIO EXECUTIVO DE MADEIRA (TIPO MDF).** Descrição Técnica: Armário material MDF ou MDP 15mm, 2 portas, 4 prateleiras puxador cromado, revestimento em laminado madeira ou melamina, tratamento superficial envernizado, comprimento 90cm X altura160cm X profundidade 45cm, com fechadura superior e chaves, cor a escolha do contratante	UND	5
7	**ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS.** Descrição Técnica: Arquivo De Aço Com 4 tamanho ofício Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas: puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon: confeccionado em chapa de aço nº 16 coluna nº 18 gaveta nº 24 tampo e nº 26 corpo, capacidade de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg.	UND	10
8	**BALANÇA DE COZINHA DIGITAL.** Descrição Técnica: Capacidade: 40KG. Divisão: 2G. Corpo em Plástico ABS Injetado. Prato Inoxidável. Display LCD com iluminação verde. Display duplo (para vendedor e cliente). Teclado 24 Teclas. Painel Aprova de Respingo. Indicador de bateria baixa Indicador de bateria carregando. Bi-volt (110v-220v). Bateria Recarregável	UND	2
9	**BALANÇA INDUSTRIAL MECÂNICA 300KG COM TRENA.** Descrição Técnica: balança mecânica, com trena. Características adicionais: balança industrial mecânica de plataforma para pesagem de alimentos, capacidade máxima 300kg, com rodas para movimentação. Fabricada em aço carbono sae 1020 e com uma célula de carga mecânica conectada à régua de peso. Precisão: 100 gramas. Plataforma: 39 x 56 cm. Produto deve ser certificado pelo IPEM e INMETRO.	UND	2
10	**BEBEDOURO GELA ÁGUA:** Descrição Técnica: Diferenciais: Água natural e gelada, Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar, Design compact, Nanotecnologia: inibe a proliferação de micro-organismos. Eficiência energética, Grau de Proteção: IPX4, Tensão Nominal (V): 220, Amperagem (A): 1,5 / 0,7. Potência (W): 90,0. Frequência - Mercado Nacional (Hz): 60. Consumo de Energia (kWh/mês): 12. Eficiência Energética (kW/L): 0,07.	UND	3
11	**BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS.** Descrição Técnica: Bebedouro Industrial 3 Torneiras Inox C/ Filtro Capacidade de 100 Litros no reservatório. Refrigeração de 180 L/h. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. solamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem do nível de água. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5 HP. Tomada de 3 pinos.	UND	3

	Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água.		
12	**BIRÔ DE 02 GAVETAS:** Descrição Técnica: Mesa escritório, material estrutura aço industrial, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo ovo, padrão acabamento estrutura pintura, quantidade gavetas 3 un, largura 1,20 m, profundidade 0,80 m, altura 0,74 m, tipo gavetas com chave	UND	10
13	**CADEIRA COM BASE FIXA.** Descrição Técnica: Cadeira Com Encosto E Assento Estofado.	UND	5
14	**CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇO.** Descrição Técnica: Poltrona modelo presidente Giratória Com Espaldar Alto, Possui Assento E Encosto Em Compensado Moldado Anatomicamente Com Espessura De 14mm Interligados Por Lâmina De Metal Com 110mm De Largura Por 5mm De Espessura Com Nervura De Reforço, Fixado Através De Porca Garra, Estofado Em Espuma Moldado De Poliuretano Injetado, Densidade 55kg/M2, Espessura De 65mm No Assento, 50mm No Centro Do Encosto E 95mm Na Área Lateral Do Apoio Lombar, Revestido Por Tecido Cor Crepe Azul Na Composição Polipropileno 63%, Poliéster 37%, Trama 8, Urdume 18 Fios Por Cm², Peso 0,408 Por Metro Linear E Revestimento Em Resina Látex. Contra Encosto Revestido Em Vinil Preto E Bordas Protegidas Por Pvc Tipo 'S". A Cadeira Possui Braços reguláveis, Injetados Em Integral Skin Com Estrutura Interna De Aço. Base Giratória Com Sistema De Regulagem À Gás E Sistema De Reclinação Tipo "Relax", Patas Em Estrutura Metálica E Capa Plástica, Com Rodízios Duplos. Dimensões: Assento aproximadamente 0,48 X 0,48 Mts (Largura X Profundidade) Encosto de aproximadamente 0,70 X 0,48 Mts (altura X largura)	UND	5
15	**CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA.** Descrição Técnica Cadeira Mocho alto secretária. Base giratória com encosto e regulagem de altura a gás; assento e encosto com espuma. Estrutura da base na cor preta. Cor do encosto e assento: azul escuro ou preto. Material: Estofado em Courvim. Dimensões aproximadas do produto: 55 x 65 cm (L x P). Peso suportado: aproximadamente 120 Kg. Constituído de 5 rodízios. Estrutura em aço. Altura Máxima do Assento ao piso: aproximadamente 52 cm. Altura Mínima do Assento ao piso: aproximadamente 42 cm. Altura Encosto: aproximadamente 29cm. Largura Encosto: aproximadamente 37cm. Diâmetro Assento: aproximadamente 38cm. Elevação do assento acionada através de alavanca lateral.	UND	5
16	**CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇO.** Descrição Técnica: Cadeira Plástica Com Braço confeccionada em polipropileno (PVC). Cor: Branca. Peso aproximado: 2,5 kg. Suporta até 140 Kg. Com 04 (quatro) pés. Dimensões aproximadas: 79cm x 56cm x 42 cm (Altura, largura e profundidade). Pode haver variação de, no máximo, 10% (dez por cento) em todas as medidas acima mencionadas. Seja certificada por entidade reconhecida pelo INMETRO. Empilhamento: 30 peças. Garantia mínima de 12 meses NBR 14776:2013. UND 711MARCA: IBAP	UND	200
17	**CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO.** Descrição Técnica: Cadeira Plástica Sem Braço confeccionada em polipropileno (PVC). Cor: Branca. Peso aproximado: 2,5 kg. Suporta até 140 Kg. Com 04 (quatro) pés. Dimensões aproximadas: 86cm x 39cm 40cm. Pode haver variação de, no máximo, 10% (dez por cento) em todas as medidas acima mencionadas. Seja certificada por entidade reconhecida pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. NBR 14776 2013.	UND	200
18	**CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COMPLETA.** Descrição Técnica: Conjunto de caixa acustica, caixa de som amplificada com 500w de potência, impedância de saída: 4 ohms iluminação frontal, com bluetooth e rádio fm, composição:2 caixas de som,controle remoto,1 microfone c/ fio; 1 microfone s/ fio,cabo de alimentação, alto-falantes de 12", 3 tweeters piezelétricos por caixa de som, controles de volume independente, resp.freq.: 63hz~16khz, controles de grave e agudo, equalizador, karaokê,dimensões aprox. Das caixas: 77 x 42 x 70cm(axlxp), entradas:2 p/ microfone, 1 p/guitarra, 1 rca(aparelhos não amplificados), 1 usb e 1 p/ cartão sd/mmc, bivolt chaveado, com prazo de garantia de no mínimo 6(seis) meses e manual em português.	UND	3
19	**CAIXA TÉRMICA 15 LITROS.** Deacrição Técnica: Caixa térmica super prática, leve, resistente e fácil de limpar. Possui tampa reversível, funcionando também como bandeja. Camada interna fabricada com poliuretano, que conserva a temperatura por mais tempo, Capacidade em Litros: 15 Litros.Comprimento: 38 cm,Largura: 27 cm, Altura: 29 cm, Peso: 2,200 Kg	UND	3
20	**CLIMATIZADOR COM NÉVOA DE ÁGUA PEDESTAL DE 100 LITROS:** Descrição Técnica: Alcance Frontal: 25m Ruído: 74dB. Consumo: 460W. Voltagem: 220V. Fornecimento de água: Reservatório de 80 ou 100 litros. Dimensões (LXAXP): 735x841x406mm. Peso: 21,6Kg. Fluxo de Ar: 18.000m³. Garantia: 1 ano. Regulador de névoa. Garantia: 1 ano.	Und	1
21	**CONGELADOR 300 LITROS.** Descrição Técnica: Freezer Horizontal, 01 porta, caixa interna em aço zincado, frost free, dreno de degelo frontal; fechadura com chave auto expulsiva; sistema dupla função (freezer e conservador); de 0 a -25 c. Pés niveladores; capacidade de armazenamento mínimo de 300 litros; base/suporte interno para empilhar os materiais e evitar a obstrução da saída de água.cor branca; 220 v (ou bivolt).	UND	1
22	**CONGELADOR 400 LITROS – 2 PORTAS.** Descrição Técnica: Freezer horizontal Freezer horizontal Capacidade mínima 400 Litros – 2 Portas – Tampa balanceada: Leve para abrir, resistente e segura para vedar. - Puxador ergonômico com fechadura de segurança: Desing ergonômico que facilita a abertura e o fechamento da tampa, permitindo o encaixe perfeito da mão, Gaveta removível: Facilita a limpeza do equipamento e a remoção das sujeiras mais difíceis, Rodízios reforçados: Melhor locomoção por muito mais tempo, Base da unidade de refrigeração removível: Facilita a limpeza e manutenção de todo o sistema de refrigeração, Dreno frontal: Dispensa o deslocamento do equipamento para desgelo. - Portas: 02 portas. - Capacidade mínima aprox. Bruta: 400 L. - Tensão / Frequência: 115 V e 127 V / 60 Hz ou 220 V / 50 Hz e 60 Hz. - Rodízios: 4, simples. – Termostato Ajustável. - Tipo de Abertura: Basculante. - Tipo de Isolação: Poliuretano. Tipo de Pintura: Poliéster., Cor: Branca – Garantia: 02 anos	UND	1
23	**CONGELADOR, TIPO FREEZER HORIZONTAL 201 A 225,** Descrição Técnica: Congelador, com uma tampa, dreno frontal, capacidade 201 a 225 litros. Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem –PBE do Instituto Nacional de Metrologia. Normalização e Qualidade Industrial-INMETRO. Cor branca. Tensão 220 V. Garantia mínima de 12 meses.	UND	1
24	**CONGELADOR, TIPO FREEZER HORIZONTAL 275 A 310:** Descrição Técnica Congelador com uma tampa, dreno frontal,	UND	2

	capacidade 275 a 310 litros. Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem–PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial–INMETRO. Cor branca.Ttensão 220 V. Garantia mínima de 12 meses.		
25	**ESTANTE DE AÇO.** Descrição Técnica: Estante De Aço Multi-uso 40cm 5 Prateleiras 30kg/ Supreme Cor Cinza. Estante de Aço 40cm com 5 Prateleiras Reguláveis. Suporta até 30 kg distribuidos por prateleira e 150 kg no total. Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medidas: altura 1830mm x largura 920mm x profundidade 400mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com fostatização.	UND	10
26	**FOGÃO 4 BOCAS.** Descrição Técnica: em inox. Material: Bocas esmaltadas; Grades, arame arredondado; Laterais em aço pintado: Puxador em aço com isolamento térmico; Tampa de vidro temperado; Queimadores selador; Sobretampa nos queimadores, aço esmaltado. Tipo de queimadores: 03 Semi-rápoido; 1.800 Watts; 01 Rápido - 2.400 Watts; Forno 2.400 Watts. Tipo de aquecimento: Automático. Garantia de 12 meses. Cor branca.	UND	3
27	**FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCA COM FORNO.** Descrição Técnica: fogão industrial 4 bocas com forno, grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira (borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, altura 82,00 cm, largura 73,00 cm, profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg	UND	3
28	**FRAGMENTADORA PAPEL 25 LITROS.** Descrição Técnica: fragmentadora de papel; - deve fragmentar papel, cd/dvd, cartão de crédito e grampos; - chave liga / desliga /reversão; - acionamento automático ao inserir o objeto, e pausa automática após a fragmentação; - capacidade de fragmentação mínima: 12 folhas a4 (75g/m²) por vez; - com cesto de capacidade mínima de 25 litros; - nível de ruído máximo: 65 db (a), conforme nbr 10152; - corte em partícula de no máximo 320 mm2, conforme norma din 66.399; - tempo de funcionamento contínuo mínimo: 3 minutos; - potência mínima de 230 watts; - largura mínima da fenda para fragmentação: 225 mm; - velocidade mínima de fragmentação: 1,5 metros/minuto; - tensão: 220v. - garantia: 12 meses. - modelo referência : elgin fc 7150c, aurora as1500cd, jinpex jp 822 c, menno secreta 15ª e menno secreta 15c.	UND	2
29	**GELADEIRA 300 LITROS.** Descrição Técnica: Refrigerador 300 Litros 1 Porta Frost Free Classe A. Descrição Técnica:Tipo de degelo Frost Free, Controle de temperatura, Pés niveladores, Capacidade geladeira 253 litros, Capacidade freezer 47 litros. Capacidade total de armazenamento 300 litros. Classificação energética A. Dimensões: Altura: 153,9 cm. Largura: 61,6 cm Profundidade: 69,1 cm. Peso: 48 kg	UND	2
30	**KIT DE INSTALAÇÃO PARA GÁS DE BOTIJÃO INDÚSTRIAL.** Descrição Técnica: registro para botijão de gás com mangueira, para fogão indústrial.	UND	5
31	**KIT DE INSTALAÇÃO PARA GÁS DE BOTIJÃO.** Descrição Técnica: Registro para botijão de gás com mangueira.	UND	10
32	**LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO.** Descrição Técnica: Liquidificador Capacidade mínima: 2 L. Material do Copo: Em acrílico resistente e de fácil limpeza. 05 velocidades. Com função pulsar. Lâmina de aço inoxidável. Potência mínima de 900 W. Voltagem: 220 V. Assistência técnica: Autorizada do fabricante, permanente no Estado de Goiás. Garantia mínima do fabricante de 12 meses	UND	5
33	**LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.** Descrição Técnica: Copo em inox com capacidade de 2 litros. Durabilidade e higiene. 25.000 RPM vazio. Alta performance. Com botão pulsar que facilita a trituração com frutas congeladas e/ou pedras de gelo. 220 v ou bivolt. Garantia de 12 meses.	UND	3
34	**LIXEIRA EM AÇO.** Descrição Técnica: Lixeira Inoxidavel Capacidade 30 Litros. Descrição Técnica: Lixeira de aço Material Inox Capacidade de 30 Litros, Possui pedal, Batente removível, Dimensões Largura: 32,00 cm, Profundidade: 39,00 cm, Altura: 66,90 cm, Peso, 3,9 kg, cesto interno removível e tampa com acionamento por meio de pedal.	UND	10
35	**LIXEIRA SELETIVA.** Descrição Técnica: Lixeira com suporte em aço, com 5 lixeiras de 50 litros cada. As cores devem observar os padrões da coleta seletiva previstos na Resolução CONAMA nº 275/2001. Dimensões aproximadas: 430x2040x1100 mm. Material das lixeiras: Polietileno de alta densidade. Material do suporte: Aço 101/20 com pintura na cor preta ou prata.	UND	3
36	**LONGARINA DE 5 LUGARES.** Descrição Técnica: Longarina com 05 lugares: modelo cadeira, concha dupla;; sem braços; assento e encosto em polipropileno com polímero; medindo o assento (45 larg. x 40 prof.) cm e encosto (46 larg. x 32alt.) cm; na cor azul; estrutura em aço tubular, assento e encosto acoplado a estrutura por abraçadeira de aço; chapa com espessura mínima de 1,6mm; pintura eletrostática em tinta epóxi pó; na cor preta, com sapatas reguláveis; fabricada de acordo com a legislação vigente; garantia mínima de 01 ano;.exclusivamente às microempresas-me e empresas de pequeno porte- epp – cota reservada	und	10
37	**LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES PRETA.** Descrição Técnica: Longarina de 3 lugares, sem braço, assento, cores variaveis, Fabricada polipropileno moldada anatomicamente, estruturada em ferro, Materiais Resistentes De Alta Qualidade, Dimensão Do Produto: 82 X 150 X 56 Cm (Altura X Largura X Comprimento), Peso: 15 Kg	und	5
38	**MESA DE FÓRMICA.** Mesa secretária com as seguintes especificações mínimas e dimensões aproximadas: 03 gavetas estrutura em Metalon reveste fórmica, com as seguintes dimensões aproximadas: 120 cm x 60 cm x 74 cm. Cor azul. Medidas com margem de 2mm. Garantia contra eventuais defeitos e/ou vícios de fabricação pelo período mínimo de 12 meses a contar da entrega	UND	5
39	**MESA E CADEIRAS.** Descrição Técnica: Conjunto de mesa e cadeiras para cozinha. As cadeiras e mesas possuem estrutura em aço com tratamento anti-corrosivo. Ao todo são 4 cadeiras com encosto, e o tampo da mesa em granito é removível 70 x 70.	UND	5
40	**MICROFONE COM FIO.** Descrição Técnica: Microfone de mão com fio • Unidirecional Cardióide. • Projetado para uso vocal ao vivo ou Estúdio. • Resposta Vocal adaptada ao padrão Mundial. • Filtro Pop de Vento embutido, altamente eficaz, que minimiza o ruído de vento e respiração. • Captação Cardióide padrão, que isola a fonte principal de som, minimiza ruído de fundo indesejado. • Construção robusta com Globo em aço. • Performance consistente tanto ao ar	UND	5

	livre como em lugares fechados. Caracteristicas: • TIPO: Dinâmico • RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 a 15.000 hz • PADRÃO POLAR: Unidirecional (Cardióide) • SENSIBILIDADE: -70 DBV / PA (1,85 MV) • IMPEDÂNCIA: Impedância nominal é de 150 OHMS (300 OHMS Reais) para conexão a entradas de microfone de baixa impedância • Cortes Sistemas Shock-Mount pneumático para baixo ruído • Chave On/Off • CONECTOR: XLR Macho (3 Pinos) • PINTURA ESMALTADA EM METAL FUNDIDO: Preto, globo de aço • ACOMPANHA: 1 Microfone, 1 Cabo de áudio, 1 Cachimbo, 1 bolsa • ACESSÓRIOS: 5 metros de cabo (P10/XLR)		
41	**MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF LAPELA + AURICULAR.** Descrição Técnica: Receptor BU16: Frequência de operação: UHF Fixa (640 ~ 690) Mhz. Modo de oscilação: Cristal de quarzo. Distância de operação: Até 80 Metros, Duas saídas XLR balanceadas individuais. Uma saída P10 Mix output (Duas saídas juntas). Ajustes de volume individuais LEDs de RF e AF. Dynamic Range:>95dB, THD<1%, SNR:>90dB, Resposta em frequência: 50Hz~17Khz (±3dB), Alimentação: Fonte 12V (Inclusa), Dimensões: 212x155x44 (mm), Peso: 335 (g). Transmissor U1:, Leve e compacto, Alimentação: 2 Pilhas AA 1.5V, Distância de operação: Até 80 Metros, Ajuste de volume. LED de pilha fraca. Chave: ON/OFF/MUDO. Duração da pilha: 6 ~ 10 horas. Potência de transmissão: 15mW. Dimensões: 177x63x26 (mm). Peso: 71 (g). Microfone. Auricular: Fabricado em Metal. Som limpo e detalhado. Resposta em frequência: 50hz~17Khz (±3dB). Captação: Dinâmica Unidirecional. Conector: Mini XLR. Microfone Lapela: Fabricado em metal. Ajuste preciso e formato discreto. Resposta em frequência: 50hz~17 Khz (±3dB. Captação: Cardioide unidirecional. Conector: Mini XLR. Estojo: Dimensões: 428x317x99 (mm) Peso: 1,7 (Kg). Itens Inclusos: 1x Receptor BU16. 2x Transmissores U1. 2x Microfones Lapela. 2x Microfones Auriculares. 1x Fonte bivolt padrão Brasil. 1x Cabo P10xP10 (1 Metro). 4x Pilhas AA 1.5V (Não recarregáveis). 1x Manual em português. 1x Estojo plástico	UND	3
42	**MICROFONE SEM FIO.** Descrição Técnica: Microfone, Saídas de áudio P10 e XLR com ganho ajustável; Alimentação da base por fonte externa homologada pela Anatel, 110/220 Volts; Alimentação do microfone por 2 pilhas AA com mínimo de 8 horas de uso contínuo; Frequência de operação de 900MHz multicanal com configuração automática; Transmissão e recepção por sinal digital de 24bits/48kHz; Alcance mínimo de 50 metros; Compatibilidade para até 5 sistemas em uso simultâneo; Microfone com cápsula dinâmica (bobina móvel) e padrão polar cardioide; Faixa mínima de resposta de frequência de 60Hz a 15 kHz; Distorção Harmônica Total menor que 0,05%; Faixa dinâmica maior que 100dB; Chave liga/desliga e chave mute no microfone; LEDs indicadores de Ligado, Mute e Carga de Bateria no microfone.	UND	5
43	**PROJETOR DE MULTIMÍDIA - DATA SHOW, 3300 ANSI LUMEN** - PROJETOR DE MULTIMÍDIA, Sistema de projeção: Modo de projeção: Frontal/ Traseiro / Teto. LCD Screen: 0,55 polegadas (D7). Método de Projeção: Matriz Ativa TFT de Polissilício. Número de pixels: 480.000 pixels (800 x 600) x 3. Brilho em cores - SAída de luz colorida: 3300 lumens. Brilho em Branco - Saída de luz branca: 3300 lumens. Razão de aspecto: 4:3. Resolução nativa: SVGA.Tipo de lâmpada 210W UHE. Duração da lâmpada: 10.000 horas (ECO), 6.000 horas (Normal). Horizontal: -30º + 30º; Vertical: -30º + 30º. Razão de contraste: Até 15,001:1. Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores. Dimensões: 302 x 82 x 237 mm. Peso: 2,5 Kg. Segurança: Trava Kenigston, Trava de segurança.	UND	2
44	**PULPITO PORTATIL. ".** Descrição Técnica: Pulpito portatil. Pulpito em acrilico cristal transparente, nas seguintes especificacoes: acabamento transparente com espessura de 10 mm, medidas 1,15 a 120 mt alt x 60 cm larg x 40 cm prof; mesa/plataforma superior em acrilico medindo 60 cm x 40 cm (largura x profundidade), devendo em sua parte inferior (voltada para o orador) ter uma inclinacao de aproximadamente 45 e possuir um ressalto/top de aproximadamente 2,5 cm para conter os objetos sobre a mesa; 1 prateleira reta alocada a uma altura entre 60 cm a 80 cm; sustentacao vertical em acrilico com 50 cm x 30 cm (largura x profundidade): duas torres laterais com fechamento ao fundo (tornando toda a base em formato de u); plataforma/base inferior em acrilico com as seguintes medidas: 60 cm x 40 cm, devendo correr pes/sapatas em acrilico para que a base nao tenha contato direto ao chao. Tamanho 30 cm x 9,7 cm, arte a ser enviada quando do encaminhamento da nota de empenho. Garantia minima: 01 ano.	UND	2
45	**QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M):** Descrição Técnica: Quadro Branco em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica própria para uso de picel atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em alumínio, medindo (3,00m x 1,25m)	UND	1
46	**QUADRO BRANCO MEDINDO (120X90CM).:** Descrição Técnica: em madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica própria para uso de picel atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em alumínio, medindo (120x90cm).	UND	1
47	**TELA DE PROJEÇÃO.** Descrição Técnica: Tela retrátil para fixação em parede ou teto, medindo 1,80 x 1,80 m. Película tencionada nas laterais; Película do tipo Matte White; Suporte integrado ao estojo metálico, para fixação em parede ou teto; Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UND	2
48	**TENDAS PIRAMIDAIS 10X10 m²:** Descrição Técnica: lona de Cobertura em PVC calambrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo maior durabilidade do produto. Disponível em diversos tamanhos, com grande variedade de cores. (anti-chama,anti-mofo e anti-UV). Estruturas 100% galvanizadas a fogo (não enferruja e não risca). Sistema de fixação ao solo (fita-catraca). Sistema de fixação da lona, com amarração em cabo de aço ou corda de 4 mm. Maior vão livre entre pés. Mão francesa em tubo 1 .1/4 com parede 2 mm para maior segurança. Materiais com 2 milímetros de espessura. Dispensa fundação e suporta ventos conforme norma da ABNT 6123. possui emendas unidas por solda eletrônica e rádiofrequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura.	Und	3
49	**TV 42 POLEGADAS.** Descrição Técnica: TV Led, Full HD com conversor digital, controle remoto. Entradas HDMI e USB. Garantia mínima de 1 ano.	UND	3
50	**VENTILADOR DE COLUNA, 60 CM.** Descrição Técnica: Ventilador De Coluna oscilante, 3 velocidades, sistema de	UND	10

	oscilação automático, inclinação vertical ajustável. Voltagem: 220 V e bivolt		
51	**VENTILADOR DE PAREDE 60 CM/24".** Descrição Técnica: Ventilador De Parede Altura máxima 1,97 m. Potência 1/4 CV. 220 W. Diâmetro da hélice 22" RPM, 1300 máxima. Tensão 127 v. 220 V ou bivolte. Velocidade regulável. Garantia de 12 meses.	UND	10

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015.
1.5. O prazo de vigência da contratação é de até 12 meses, contados do(a) assinatura do contrato ou documento equivalente.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. O objeto ora solicitado se faz necessário para o atendimento das necessidades dos diferentes setores deste município. Dessa forma deve-se ressaltar que a aquisição dos referidos materiais são necessários para a organização dos setores desta Prefeitura Municipal e seus departamentos afins. A aquisição de móveis e eletrodomésticos novos implicam numa melhora nas condições de trabalho de trabalho de nossos colaboradores e proporciona uma melhor recepção para os visitantes.
2.2. Solicita-se a aquisição amparada por pregão, a qual permite a esta administração realizar suas aquisições em consonância com as demandas, além de se conseguir melhores condições para aquisição através do procedimento licitatório realizado com maior número de interessados na comercialização dos produtos, onde a aquisição dos itens é de suma importância para manter esta administração na execução de suas atividades durante o exercício de 2021.
2.3. Justifica-se a adoção da licitação na modalidade pelo Sistema de Registro de Preços, por estar evidenciada a necessidade de contratações frequentes por se tratar de um objeto cuja natureza não possibilita definir previamente o quantitativo demandado durante a vigência do contrato, bem como a possibilidade de se realizar a licitação independentemente de prévia indicação orçamentária, agilizando-se o processo de aquisição.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

a) O presente objeto possui disponibilidade no mercado próprio, isto é, que o objeto está disponível para compra ou contratação a qualquer momento;

b) Possui padronização, pois são pré-determinados os atributos essenciais do objeto, de forma objetiva e uniforme, cujas características são invariáveis ou então, sujeitas a diferenças mínimas;

c) Desnecessidade de peculiaridade para satisfação da Administração, ou seja, o bem é comum pois satisfaz necessidades comuns, não precisando conter características peculiares para atingir seus fins.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 05 dias, contados do(a) emissão da Ordem de Fornecimento, em remessa parcelada.
4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 30 (trinta) dias, do prazo total recomendado pelo fabricante.
4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

4.4. Nos termos do art. 74 da Lei n° 8.666, de 1993, poderá ser dispensado o recebimento provisório nos casos de gêneros perecíveis e alimentação preparada.
4.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03 (três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 03 (três) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.6.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
4.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:
5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º,.§ 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
10.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

10.14.

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6/100)}{365}$$

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
12.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato;
12.1.4. comportar-se de modo inidôneo;
12.1.5. cometer fraude fiscal;
12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
12.2.2. multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
12.2.3. multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
12.2.6. impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
12.2.6.1.A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 16.1 deste Termo de Referência.
12.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
12.3. As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.5, 16.2.6 e 16.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
12.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
12.4.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
12.4.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
12.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
12.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
12.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
12.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
12.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

12.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
12.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
12.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

13.1. O custo estimado da contratação é de **R$ 819.033,99 (oitocentos e dezenove mil e trinta e três reais e noventa e nove centavos).**

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

É dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. A emissão da nota de empenho ficará a cargo do Setor de Contabilidade da Prefeitura, devendo constar no mesmo número do Processo Licitatório ou número do Contrato, anexando a cópia ao Processo Administrativo de Licitação. O Setor de Compras solicitará ao Setor de Contabilidade, a emissão da nota de reserva de dotação orçamentária, bem como, a nota de empenho que deverá conter a autorização do ordenador de despesas.

São João dos Patos/MA, 18 de fevereiro de 2021

Gustavo Carvalho Silva
Chefe Setor de Compras

Géssyka Raflégia Lima Sousa
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 010/2021

Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº 002/2021

Márcio José de Oliveira Lima
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº 007/2021

ANEXO II

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

A (nome da empresa), CNPJ nº _____, com sede na _____, neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço).

Pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de pregão nº (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

1. **Local e data**
2. **Assinatura do representante legal da empresa com firma reconhecida**

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa ....., signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º ....., sediada na (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o Sr. (a) ....., portador da Carteira de Identidade nº ..... SSP ..... e do CPF nº ..... DECLARA, para fins do disposto no subitem ..... do edital, do Pregão Presencial nº 16/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

....., ... de ..... de 2021.

(Assinatura do responsável)

OBS:

1) Assinalar com um "X" a condição da empresa.

2) Esta declaração deverá ser entregue o pregoeiro, após a abertura da Sessão, em separado e antes da abertura dos envelopes de Proposta de Preço e de Habilitação exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

A empresa ....., signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º ....., sediada na ..... (endereço completo) ....., por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal n.º 10.520/02, possuir todos os requisitos constantes do edital que a habilite a participar do Pregão Presencial n.º 16/2021.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

....., ... de ..... de 2021.

(Assinatura do responsável)

ANEXO V

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

REF. PREGÃO PRESENCIAL n º 16/2021.

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. S ª. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital do Pregão Presencial nº 16/2021.

1. **PROPONENTE:**

RAZÃO SOCIAL:_____
CNPJ:_____
ENDEREÇO:_____
TELEFONE:_____FAX:_____E-MAIL:_____

2. **PROPOSTA DE PREÇOS:**

3. **VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:**
4. **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:**
5. **PRAZO DE ANTECEDÊNCIA PARA DISPONIBILIZAR TODA A INFRAESTRUTURA DO EVENTO:**
6. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**
7. **DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:**
8. **INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (Nome, RG, CPF, Endereço):**
9. **ENDEREÇO E TELEFONE:**

....., ... de ..... de 2021.

(Assinatura do responsável)

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º, CF/88

A empresa _____, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º _____, sediada na _____(endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, que não possui no seu quadro de pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou atividade, menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em conformidade com o inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e com a Lei nº 9.854/99.

....., ... de ..... de 2021.

(Assinatura do responsável)

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa _____, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º _____, sediada na _____(endereço completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do Pregão Presencial n.º 16/2021, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

....., ... de ..... de 2021.

(Assinatura do responsável)

ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº SRP-16/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos XXXXX dia(s) do mês de XXXXXXXXX de dois mil e dezoito , o Município de São João dos Patos, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 135 – Centro, CEP 65665-000 nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Presencial para Registro de Preços n° SRP-16/2021**, RESOLVE registrar os preços para futura e eventual aquisição de móveis e eletrodomésticos, para atender as necessidades do Município de São João dos Patos/MA, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e eletrodomésticos, para atender as necessidades do Município de São João dos Patos/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produto/serviço citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo quarto: As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, sendo que a entrega deve ser realizada de forma imediata.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produto/serviço acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais/serviços por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais/serviços, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta **"em sítios oficiais"** antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM=I x N x VP
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = **6%**
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
365 365

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produto/serviço só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° **SRP-16/2021**, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produto/serviço não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os Produtos entregues deverão está em perfeito estado, assim e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - **Provisoriamente,** no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - **Definitivamente,** após a verificação da qualidade, da quantidade dos produto/serviço e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

- **A pedido, quando:**

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

- **Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:**

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;

- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

- **Automaticamente:**

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais/serviços e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº SRP-16/2021 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de SÃO JOÃO DOS PATOS, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, XX de XXXXXXXXXXX de 2021

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
C.N.P.J. nº 06.089.668/0001-33
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.N.P.J. nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADO

ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº XXXXXXXXXXXXX

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 135 – Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.089.668/0001-33, representado pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sec. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF nº XXXXXXXXXXXXXX, residente na XXXXXXXXXXXXXXXX, e de outro lado a firma XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, residente na , XXXXXXXXXX, portador do(a) CPF XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº SRP-16/2021 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto contratação de empresa para fornecimento de móveis e eletrodomésticos, para atender as necessidades do Município de São João dos Patos/MA. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e eletrodomésticos, para atender as necessidades do Município de São João dos Patos/MA,

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão SRP-16/2021 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº SRP-16/2021, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em XX de XXXXXXX de XXXXXXX extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produto/serviço;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produto/serviço objeto deste Contrato;

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produto/serviço que não apresentarem condições de serem usados;

1.5 - solicitar a troca dos produto/serviço devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produto/serviço objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produto/serviço e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos produto/serviço, tais como:

a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vale-refeição;
f) vales-transportes; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto/serviço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto/serviço;

1.7 - efetuar a entrega do produto/serviço objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produto/serviço considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº SRP-16/2021.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto/serviço ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto/serviço, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto/serviço objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto/serviço caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto/serviço de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produto/serviço fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (anos) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato;
2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, À PROPOSTA DA CONTRATADA E AO TERMO DE REFERÊNCIA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº SRP-16/2021, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de São João dos Patos, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA.

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, XX de XXXXX de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA
CNPJ(MF) 06.089.668/0001-33
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADO(A)

ANEXO X

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Cidade(UF),_____de_____de_____

A(O) Senhor(A)

Referente ao Processo nº XXXXXXXXXXXXXXX

Encaminhamos em anexo a nota fiscal nº_____, no valor total de R$_____(_____) para que seja providenciado pagamento conforme informações abaixo:

EMPRESA:_____
IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO/GRUPO:_____
OBJETO:_____

Nº DA NOTA DE EMPENHO:_____

Nº DO CONTRATO (SE HOUVER):_____

Apresentamos em anexo as CND de INSS, FGTS, Débitos Trabalhistas, Receita Federal, Estadual e Municipal, no prazo de validade.

Atenciosamente,

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA à (nome da entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte da Contribuição social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que: I - preenche os seguintes requisitos:
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente; II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e data.....

Assinatura do Responsável

ANEXO XIII

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2021

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e eletrodomésticos, para atender as necessidades do Município de São João dos Patos/MA.

Processo nº XXXXXXXXXXXXXXXX
Razão Social: _____

CNPJ nº _____
Endereço: _____
E-mail: _____
Cidade: _____
Estado: _____

Telefone: _____ Fax: _____
Pessoa para contato: _____
Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: _____, ____de _____de 2021.

_____
Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicação futura entre esta prefeitura e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter ao **Departamento de Licitações e Contratos, da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA** por meio do e-mail: cplsjpma@gmail.com ou pessoalmente. A não remessa do recibo exime o Pregoeiro e o **Departamento de Licitações e Contratos, da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA** da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais.

Cidade – MA, ... de ..... de 2021.